



Warszawa, dnia 07 lipca 2017 r.

WSPRiTS/ZP/188/2017
ZP.261.19.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2017/S 113-227275 z dnia 15.06.2017 r. na zakup w formie leasingu finansowego 15 sztuk ambulansów z wyposażeniem medycznym [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/19/17].

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA SIWZ (część II)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy oraz art. 38 ust. 4 – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela odpowiedzi na pytania i modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia (formularza cenowego):

1) **PYTANIE:** Czy Zamawiający opisując wysokiej klasy nosze główne wraz z transporterem oczekuje, że transporter wyposażony będzie w system wspomaganie unoszenia noszy na transporterze poprzez zastosowanie siłownika pneumatycznego, hydraulicznego lub elektrycznego, które w znaczący sposób odciążą personel medyczny przy unoszeniu leżącego na noszach pacjenta? Rozwiązanie takie pozwoli zaoferować system noszy z transporterem co najmniej 4 wiodących sprawdzonych producentów eliminując nosze niskiej jakości, niesprawdzone i niepewne w użytkowaniu i serwisowaniu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

2) **PYTANIE:** Czy Zamawiający, używając słowa „dopuszcza” w opisie różnych wymaganych parametrów (np. „dopuszcza się, żeby autoalarm był elementem adaptacji pojazdu bazowego na ambulans”) oznacza, że nie jest to wymóg, a jedynie dopuszczenie jednego z rozwiązań. Tzn. Zamawiający dopuszcza, aby autoalarm był zamontowany na etapie adaptacji pojazdu bazowego na ambulans, ale jednocześnie dopuszcza, aby był wyposażeniem pojazdu bazowego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

3) **PYTANIE:** Czy Zamawiający opisując „urządzenie do podgrzewania silnika”, miał na myśli urządzenie do podgrzewania cieczy chłodzącej silnik, aby miała temperaturę podwyższoną względem otoczenia ambulansu?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

4) **PYTANIE:** Czy Zamawiający opisując w pkt. IV ppkt 1 Zawieszenie ambulansu miał na myśli każde rozwiązanie konstrukcyjne zawieszenia ambulansu, który posiada świadectwo homologacji tj. Świadectwo Zgodności WE i które spełnia parametry opisane w tym punkcie, tj.: gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni jezdni, stabilność o dobrą manewrowość w trudnym terenie przy stałym obciążeniu bliskim dcm max 3,5t?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

REGON 000294674; Nr KRS 0000061291; NIP 526-17-36-429



5) PYTANIE: Czy określenie "zawieszenie wzmocnione" oznacza, iż jest wymagana stabilizacja osi przedniej i tylnej gwarantująca tj.: gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni jezdni, stabilność o dobrą manewrowość w trudnym terenie przy stałym obciążeniu bliskim dcm max 3,5t umożliwiającą komfortowy przewóz pacjentów, co zapewniają różne rozwiązania konstrukcyjne obu osi stosowane fabrycznie przez każdego z producentów pojazdów, który został przebadany i homologowany w następstwie czego otrzymał Świadczenie Zgodności WE, jako pojazd specjalny sanitarny ambulans?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

6) PYTANIE: Wymagana stabilizacja obu osi ma zapobiegać nadmiernym przechyłom nadwozia przy pokonywaniu zakrętów i w zależności od typu napędu (dopuszczona przez siwz: oś przednia, oś tylna lub 4 x 4) odbywa się poprzez inne rozwiązania konstrukcyjne stosowane indywidualnie przez każdego z producentów samochodów. Stąd prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności każde fabryczne rozwiązania konstrukcyjne zawieszenia stosowane przez producentów pojazdów bazowych w ambulansach posiadających Świadczenie Zgodności WE oraz Certyfikat Zgodności z normą PN EN 1789 wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

7) PYTANIE: Czy Zamawiający oczekuje, aby masa dostarczonego ambulansu była nie większa niż 3500kg (DMC) – 260 kg (rezerwa na sprzęt medyczny określona w normie PN EN 1789) – 5x75 kg (liczba miejsc x masa pasażera), czyli nie większa niż 2865 kg?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

8) PYTANIE: Wiadomo, że bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo w czasie jazdy ambulansu, a w tym oświetlenie drogi i pobocza przez światła drogowe karetki. Wielu producentów stosuje obecnie światła przednie z funkcją doświetlania zakrętów oraz światła przeciwmgielne. Czy zapis „reflektory przeciwmgłowe przednie” oznacza, że Zamawiający oczekuje takiego nowoczesnego rozwiązania tj. reflektorów przednich z funkcją doświetlania zakrętów oraz osobnych świateł przeciwmgielnych zgodnie z homologacją pojazdu kompletnego, co jest obecnie standardem u wszystkich producentów samochodów? Wyjaśniamy, że światła doświetlające zakręty zwiększają szerokość oświetlonego pola widzenia kierowcy przy pokonywaniu zakrętów, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa ambulansu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

9) PYTANIE: Czy Zamawiający wymaga, aby w przedziale technicznym było również przewidziane miejsce na mocowanie kasków ochronnych dla personelu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, aby w przedziale technicznym było miejsce na mocowanie trzech kasków ochronnych.

10) PYTANIE: Czy Zamawiający wymaga, aby rozproszone oświetlenie przedziału medycznego równo oświetlało przedział medyczny i było realizowane przez listwy LEDowe poprowadzone przez praktycznie całą długość przedziału medycznego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

11) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści, aby wentylacja nawiewno-wywiewna, głośnik, uchwyt na kroplówki były zainstalowane w postaci „nakładki” podsufitowej w przedziale medycznym, która zmniejsza wysokość przedziału medycznego i zwiększa ryzyko urazu głowy personelu medycznego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga, aby instalacja była zgodna z normą PN-EN 1789+A2:2015.

12) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania ambulans z fotelem na ścianie prawej bez z systemu przesuwu, lecz przestronną szafką z miejscem na KED, nosze pomocnicze i dwa plecaki/torby medyczne?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.



13) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wewnątrz przedziału medycznego wykonane z profili tłoczonych? Wyjaśniamy, że profile tłoczone są materiałem niedrogim, ale mają też wady np. niewielką tendencję do pęknięcia i marszczenia polakierowanej powierzchni, co utrudnia prawidłowe dezynfekowanie wnętrza ambulansu oraz w przypadku konieczności naprawy powoduje konieczność demontażu całej ściany lub całego sufitu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

14) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że zapis w pkt II silnik ppkt 4 oznacza, że Zamawiający wymaga ambulansów z silnikiem spełniającym normę emisji spalin Euro 6?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

15) PYTANIE: Czy nie doszło do omyłki w braku określenia wymogów dotyczącej gwarancji na powłokę lakierniczą? Obecnie standardem producentów samochodów jest 3 letnia gwarancja udzielana przez producenta pojazdu bazowego, która potwierdza odpowiednią jakość powłoki lakierniczej. Czy takiej fabrycznej (w odróżnieniu od "niby fabrycznej" dodatkowej gwarancji, którą często udzielają sprzedawcy, pośrednicy, itp.) gwarancji udzielanej przez producenta pojazdu bazowego, oczekuje Zamawiający? Wyjaśniamy, że dodatkowa "niby fabryczna" gwarancja świadczy o bardzo niskiej jakości powłoki lakierniczej i w przyszłości naraża użytkownika na wielokrotne uciążliwe naprawy reklamacyjne itd.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

16) PYTANIE: Prosimy o zmianę kryterium parametrów punktowanych z zapisu "skrzynia biegów automatyczna" na "skrzynia biegów automatyczna lub inne systemy ułatwiające pracę kierowcy i wpływające na bezpieczeństwo czynne pojazdu np. System Elektronicznej Stabilizacji Toru Jazdy ESC najnowszej generacji z funkcją Extended Grip lub inne (opisać)"?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

17) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse posiadające silniki z rozrządem w formie paska zębatego?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

18) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w odbiornik radiowy UKF FM z odtwarzaczem CD lub gniazdem USB - odbiornik zabudowany w desce rozdzielczej pojazdu wyposażony w zestaw głośnomówiący bez sterownia przy kierownicy montowany przez firmę zabudowującą?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ (pismo WSPRiTS/ZP/183/2017 z dnia 04.07.2017 r.).

19) PYTANIE: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans nie wyposażone w czujniki światła i deszczu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyższego.

20) PYTANIE: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby plecak lub torba medyczna była montowana wewnątrz przedziału medycznego w szafce przy drzwiach przesuwnych?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

21) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w panel sterujący w kabinie kierowcy bez poniższych funkcji: sterowania oświetleniem wewnętrznym przedziału medycznego, sterujący systemem wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego, wyświetlający informację o rozmieszczeniu bezpieczników elementów adaptacji samochodu bazowego na ambulans, umożliwiający regulację kontrastu (dzień/noc)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

22) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse które posiadają przedział medyczny oddzielony od przedziału kierowcy ścianą wzmocnioną, umożliwiającą komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, z możliwością przejścia z jednego przedziału do drugiego (drzwi otwierane tj. przesuwane mechanicznie), z możliwością oddzielenia optycznego obu przedziałów (np. roletką)? Zamontowane drzwi są zgodne z aktualnie obowiązującą normą PN EN 1789+A2:2015.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

23) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse wyposażone zgodnie z normą PN EN 1789+A2:2015 na prawej ścianie jeden fotel obrotowy, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami bez systemu przesuwu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego.

24) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse wyposażone w przedziale medycznym zamontowany na prawej ścianie (przy fotelu obrotowym) dotykowy panel sterujący typu touch screen:

- informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu,
- z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data),
- informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu,
- sterujący oświetleniem przedziału medycznego,
- sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego,
- zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury,
- bez elektrycznego sterowania drzwi
- posiadający sygnalizację graficzną i dźwiękową niskiego poziomu naładowania akumulatora dodatkowego,
- umożliwiający regulację kontrastu (dzień/noc).

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

25) PYTANIE: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie noszy z płynną regulacją oparcia pod plecami w zakresie 0-80 stopni ?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

26) PYTANIE: Czy Zamawiający na zasadzie równoważności pozwoli sobie zaoferować nosze wyposażone w wysuwany podglówek umożliwiający wydłużenie leża pacjenta, w przypadku przewożenia pacjentów o znacznym wzroście oraz wyposażony w poduszkę umożliwiającą przygięcie głowy do intubacji?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

27) PYTANIE: Czy Zamawiający pozwoli sobie zaoferować nosze wyposażone w barierki boczne odchylane w bok? Funkcjonalność noszy zostaje zachowana, poprzez zastosowanie innego rozwiązania technicznego.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania i modyfikacją SIWZ (pismo WSPRiTS/ZP/183/2017 z dnia 04.07.2017 r.).

28) PYTANIE: Czy w trosce o bezpieczeństwo i ergonomię pracy transporter powinien być wyposażony również w dodatkowe uchylne uchwyty z funkcją odblokowywania голени?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

29) PYTANIE: Czy Zamawiający pozwoli sobie zaoferować transporter noszy z regulacją wysokości na 6 poziomach?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

30) PYTANIE: Ponieważ zapis techniczny tego punktu opisuje konkretne rozwiązanie techniczne jednego producenta wnosimy o modyfikację zapisu na: „Wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 125 mm, minimum 2 wyposażone w hamulce. Transporter wyposażony w system umożliwiający prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost”.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ (pismo WSPRiTS/ZP/183/2017 z dnia 04.07.2017 r.).

31) PYTANIE: Często w czasie akcji ratowniczej zachodzi potrzeba podniesienia transportera złożonymi do minimalnej wysokości goleniami i przestawienia go w inne miejsce. Pragniemy zatem zapytać czy Transporter ma być wyposażony w automatyczną (nie wymagającą wciskania dodatkowych cięgien, blokad) blokadę położenia na każdej z sześciu poziomów wysokości i możliwości przenoszenia go w tej pozycji, bez ryzyka samoczynnego rozłożenia się goleni?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

32) PYTANIE: Czy ze względu na koszty eksploatacji oraz częstą obsługę serwisową związaną z dolewaniem płynu AdBlue Zamawiający wymaga dostarczenia ambulansów spełniających normę emisji spalin EURO 6 bez systemu AdBlue?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga powyższego.

33) PYTANIE: Czy Zamawiający wymaga, aby rozproszanie klimatyzacji na przedział medyczny był realizowany za pomocą minimum sześć wylotów powietrza rozproszonych równomiernie na całej powierzchni dachu tj. dwa w przedniej części, dwa w środkowej oraz dwa w tylnej części ambulansu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga powyższego.

34) PYTANIE: Czy Zamawiający wymaga ze względów bezpieczeństwa, aby ambulanse były wyposażone w fabryczne drążki stabilizujące zawieszenia tylnego oraz przedniego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga powyższego.

35) PYTANIE: Czy Zamawiający wymaga wzmocnionego alternatora o natężeniu min. 200 A, co umożliwi bezproblemowe ładowanie zespołu akumulatorów; które to są o wiele bardziej obciążone niż w zwykłym samochodzie dostawczym?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

36) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe, zabezpieczony mechanicznym zamkiem szyfrowym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

37) PYTANIE: Czy zamawiający wymaga, aby poszczególne ściany boczne wraz z sufitem były wykonane z jednolitego elementu odzwierciedlającego kształt nadwozia pojazdu bazowego bez zbędnych łączeń tworząc jednolitą powierzchnię z materiału typu ABS lub laminatu, proponowane rozwiązanie jest stosowane od wielu lat w ambulansach w Polsce oraz Europie. Łączenie ścian powoduje gromadzenie się nieczystości w miejscu połączeń co utrudnia dezynfekcję przedziału medycznego.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy zapisów SIWZ i wzoru umowy:

38) PYTANIE: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie deklaracji zgodności CE lub inny obowiązujący prawem dokument dopuszczający do obrotu jako wyrób medyczny, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211), w tym certyfikat wydany przez jednostki notyfikowane potwierdzające zgodność zabudowy medycznej z wymogami aktualnej normy PN EN 1789+A2:2015 w zakresie ambulansów typu C i B w dniu odbioru ambulansów.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

39) PYTANIE: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kopii homologacji cząstkowych na sygnalizację świetłą na REG. 65 w dniu przekazania ambulansu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

40) PYTANIE: Czy system montażu urządzeń SWD-PRM może zostać przebadany pod względem bezpieczeństwa na użytkowanie w pojazdach Ratownictwa Medycznego w niezależnej jednostce, która to wyda protokół z badań z wynikiem pozytywnym? Czy taki dokument będzie dla Zamawiającego wystarczający?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że system montażu urządzeń SWD-PRM ma zostać przebadany pod względem bezpieczeństwa na użytkowanie w pojazdach Ratownictwa Medycznego w niezależnej jednostce, która to wyda protokół z badań wytrzymałościowych. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie zapis opisu przedmiotu zamówienia: „B. Wymagania w zakresie adaptacji na ambulans ratunkowy. V. Wyposażenie w środki łączności. Poz. 4”.

41) PYTANIE: Czy zapis „Dokonywanie w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów i bezpłatnych napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta ambulansów i zabudowy” oznacza wykonywanie również przeglądów serwisowych z wymianą materiałów eksploatacyjnych takich jak płyny eksploatacyjne, oleje, klocki hamulcowe, tarcze itp.? Jeżeli tak to proszę o podanie maksymalnego rocznego przebiegu ambulansu w celu oszacowania i doliczenia do oferty ww. czynności?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że przez ww. zapis rozumie zarówno koszty robocizny, jak i koszty użytych części zamiennych, bez materiałów eksploatacyjnych np. olejów, tarcz.

42) PYTANIE: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie zapisu punktu I ust. 3 Rozdziału II SIWZ, czy „świadczenie serwisu pogwarancyjnego” zamawiający uzna za wystarczające wskazanie przez Wykonawcę podmiotu, który świadczy usługi serwisowe? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie, przez jaki okres zamawiający oczekuje serwisu pogwarancyjnego?

ODPOWIEDŹ: Przez „świadczenie serwisu pogwarancyjnego” Zamawiający za wystarczające uzna wskazanie przez Wykonawcę podmiotu, który świadczy usługi serwisowe w danym zakresie.

43) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc o ubezpieczeniu w Rozdziale V pkt. 5 SIWZ, Zamawiający ma na myśli ubezpieczenie do momentu dostawy przedmiotu zamówienia potwierdzonej podpisanym protokołem odbioru.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że będzie ubezpieczał pojazdy (OC/AC/NW) we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić koszt ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas przygotowania i dostawy.

44) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

45) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się zgłosić przedmiot leasingu do ubezpieczenia w dniu podpisania protokołu odbioru, oraz że przedstawi dowód zawarcia ubezpieczenia na sprzęt będący przedmiotem leasingu w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia.


ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

46) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku niedotrzymania powyższego terminu Wykonawca będzie uprawniony do zawarcia ubezpieczenia na koszt Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

47) PYTANIE: Czy Zamawiający zaakceptuje złożenie przez Podwykonawcę (dostawcę przedmiotów) w imieniu Wykonawcy wykaz zrealizowanych dostaw wraz z referencjami?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



48) PYTANIE: Czy Zamawiający pokryje dodatkowe koszty finansowe (koszty prefinansowania za używanie przedmiotu od momentu odbioru do momentu wystawienia pierwszej raty) związane z faktem, że raty leasingowe są wystawiane dopiero w miesiącu następnym po dacie wskazanej w protokole odbioru? Wysokość ww. kosztów jest uzależniona od daty odbioru przedmiotu leasingu do momentu wystawienia pierwszej raty leasingowej, dlatego nie można przewidzieć ich wysokości w ofercie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

49) PYTANIE: Zamawiający przewidział wzór umowy. Wzór stworzony przez Zamawiającego nie reguluje jednak wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingowej, nie zapewnia prawidłowej obsługi podczas jej trwania. Proszę zatem o dopuszczenie dodatkowych dokumentów, standardowo stosowanych przez Wykonawcę - umowy leasingu. Wzór stanowiący integralną część SIWZ może przybrać postać umowy w sprawie zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo stosowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający będzie akceptował Ogólne Warunki Leasingu jako załącznik do umowy, stanowiące doprecyzowanie wzoru umowy opracowanego przez Zamawiającego, jednak w kwestiach spornych lub nieuregulowanych pierwszeństwo mają zapisy SIWZ, oferty i wzoru umowy przygotowanego przez Zamawiającego.

50) PYTANIE: Z uwagi na fakt, że Zamawiający będzie ubezpieczał przedmiot zamówienia, proszę o przesłanie wypełnionego i podpisanego przez brokera ubezpieczeniowego formularza weryfikacji ubezpieczenia obcego według załącznika (poprzez odpowiednie odznaczenie TAK lub NIE w miejscu „polisa obca”). Jest to niezbędne do ustalenia czy zakres ubezpieczenia jest zgodny z wymogami ubezpieczenia przedmiotów leasingu u Finansującego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

51) PYTANIE: Proszę o potwierdzenie, że każdy ze sprzętów (tzn. ambulans) może być objęty odrębną Umową leasingową. Ujęcie na jednej umowie nie jest możliwe ze względów systemowych.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania (pismo WSPRiTS/ZP/183/2017 z dnia 04.07.2017 r.) Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

52) PYTANIE: Prosimy również o wskazanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym zostanie ubezpieczony przedmiot leasing .

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie jest w stanie podać ww. informacji. Trwa procedura przetargowa w zakresie świadczenia usług kompleksowego ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów.

53) PYTANIE: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby beneficjentem polisy był Wykonawca (właściciel przedmiotu zamówienia)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca był Beneficjentem z polisy ubezpieczenia, doprecyzowując jednocześnie, że powyższe dotyczy ubezpieczenia autocasco.

54) PYTANIE: Czy przedmioty zamówienia zostaną objęte ubezpieczeniem NW?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

55) PYTANIE: Czy Zamawiający będzie ponosił koszty ewentualnych mandatów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający będzie ponosił koszty ewentualnych mandatów.

56) PYTANIE: Czy Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań technicznych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań technicznych.



57) PYTANIE: Czy Zamawiający poniesie koszty związane z czynnościami koniecznymi do załatwienia w wydziale komunikacji po pierwszej rejestracji pojazdów np. wtórnik dowodu rejestracyjnego, wtórnika zagubionych tablic, zniszczonej nalepki na szybę itp.?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

58) PYTANIE: Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty związane z udzielaniem odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytania Policji, Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Samochodowego itp.?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

59) PYTANIE: Czy Zamawiający zaakceptuje wzór umowy leasingu Wykonawcy (umowa leasingu, ogólne warunki leasingu) które będą odnosiły się do Istotnych Postanowień Umowy? Zaproponowany przez Zamawiającego odbiega od standardowo stosowanej umowy leasingu i nie reguluje kwestii związanych z rozliczeniem umowy (np. w przypadku przedterminowego jej zakończenia, rozliczaniem umowy w przypadku szkody całkowitej). Istotne Postanowienia Umowy przybrałyby formę załącznika do Umowy Leasingu, natomiast sama umowa zawierałaby zapis mówiący o tym, że w kwestiach spornych lub nie uregulowanych w umowie leasingu pierwszeństwo stosowania mają zapisy SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający będzie akceptował Ogólne Warunki Leasingu jako załącznik do umowy, stanowiące doprecyzowanie wzoru umowy opracowanego przez Zamawiającego, jednak w kwestiach spornych lub nieuregulowanych pierwszeństwo mają zapisy SIWZ, oferty i wzoru umowy przygotowanego przez Zamawiającego.

60) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści podpisanie umowy leasingu finansowego, z wybranym Wykonawcą, oddzielnie na pojazd bazowy z zabudową (23% VAT) i sprzęt medyczny (8 % VAT)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

61) PYTANIE: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy leasingu na wzorcach Wykonawcy a zapisy zawarte w załączniku nr 7 do SIWZ będą wprowadzone jako aneks do umowy leasingu? W razie sprzeczności w zapisach powyższych dokumentów nadrzędne będą zapisy zał. nr 7.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

62) PYTANIE: Z uwagi na fakt, że przedmiotem zamówienia jest leasing finansowy zwracamy uwagę, że: Umowę leasingu finansowego w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług należy traktować jako dostawę towaru w związku z tym fakturowana jest jednorazowo (tzw. faktura „główna”). Podatek VAT od „Sumy części kapitałowej” (uwzględniającej również Cenę wykupu) oraz od „Sumy części odsetkowej” płatny jest z góry za cały okres trwania umowy leasingu finansowego. W związku z tym, że VAT płatny jest z góry to zapłata opłat miesięcznych (rata miesięczna podzielona jest na „Część kapitałową raty miesięcznej” i „Część odsetkową raty miesięcznej”) odbywa się na podstawie not - przypomnieniowych. Zgodnie z Harmonogramem opłat cena wykupu jako odrębna pozycja w harmonogramie płatna jest w terminie ostatniej raty leasingu. Cena wykupu będzie dokumentowana notą księgową i wystawiana jednocześnie z notą za ostatnią ratę miesięczną. Prosimy o akceptację powyższego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

63) PYTANIE: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na e-Fakturę?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na e-Fakturę.

64) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę przepisów podatkowych, interpretacji podatkowych, celnych, statystycznych, zmiany przepisów stawki VAT?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania i modyfikacją SIWZ (pismo WSPRiTS/ZP/183/2017 z dnia 04.07.2017 r.).

65) PYTANIE: Z uwagi na rozbieżne zapisy w formularzu ofertowym oraz wzorze umowy dotyczące terminów zapłaty, prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w Części IV pkt. 6 Formularza ofertowego – załącznik nr 1, na zgodny z § 3 ust. 5 wzoru umowy tj.: „Akceptujemy, że zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie w ratach w terminach określonych w § 3 ust. 5 wzoru umowy”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i modyfikuje ww. zapis.

66) PYTANIE: Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w § 5 ust. 1 pkt. a) wzoru umowy na: "opóźnienia w dostawie Przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia".

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu.

67) PYTANIE: § 5 ust. 1a - Zamawiający niezasadnie przewiduje możliwość naliczania kar umownych za opóźnienie, a nie za zwłokę. Oznacza to, że Wykonawca miałby odpowiadać także za opóźnienia niezawinione. Na prawidłowe wykonanie umowy wpływa nie tylko działanie kooperantów (podwykonawców), za których wykonawca odpowiada na zasadach ustawowych, ale również działania Zamawiającego, na które Wykonawca wpływu nie ma. Mając na uwadze powyższe wnosimy o modyfikację w tym zakresie w postaci zmiany słowa „opóźnienie” na „zwłoka”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu.

68) PYTANIE: Czy Zamawiający wymaga, by załączyć do oferty wzory dokumentów leasingowych, do których podpisania Zamawiający będzie zobligowany?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

69) PYTANIE: Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający prześle SIWZ w wersji edytowalnej na adres e-mail każdemu z Wykonawców, który zwrócił się o to do Zamawiającego lub zadał pytanie do przedmiotowego postępowania.

70) PYTANIE: Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentów finansowych. Poniższe informacje są nam niezbędne w celu dokonania badania zdolności kredytowej Zamawiającego: bilans (aktywa/pasywa) oraz rachunek zysków i strat za 2017 r.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamieszcza ww. dokumenty na swojej stronie internetowej (https://meditrans.waw.pl/Zamowienia_aktualne) oraz przekazuje na adresy poczty elektronicznej Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Pozostałe dokumenty zostaną przekazane przy części III odpowiedzi na pytania.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia również w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (formularza cenowego) pkt. „C. Sprzęt medyczny” – parametry punktowane i wzoru umowy. Ujednolicony SIWZ zostaje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego i przekazany Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

BILANS

Nr	Opis	Kwota (okres porównawczy)	Kwota
A	AKTYWA TRWAŁE	39 122 042,21	36 302 693,19
I	Wartości niematerialne i prawne	84 945,50	108 112,43
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	inne wartości niematerialne i prawne	84 945,50	108 112,43
4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	39 037 096,71	36 194 580,76
1	Środki trwałe	38 982 410,91	36 139 894,96
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 145 020,00	8 145 020,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 192 044,40	15 408 945,63
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 769 208,00	3 020 866,05
d)	środki transportu	12 876 138,51	9 565 063,28
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	54 685,80	54 685,80
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	od pozostałych jednostek, w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
a	– udziały lub akcje	0,00	0,00
b	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
c	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
d	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	– udziały lub akcje	0,00	0,00
b	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
c	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
d	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
a	– udziały lub akcje	0,00	0,00
b	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
c	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
d	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	18 264 724,83	17 936 264,91
I	Zapasy	770 378,24	863 905,73
1	Materiały	770 378,23	863 905,73
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,01	0,00
II	Należności krótkoterminowe	9 733 827,83	10 382 152,25
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
a	– do 12 miesięcy	0,00	0,00

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BILANS

Nr	Opis	Kwota (okres porównawczy)	Kwota
b	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozost. jednostek, w których posiada zaangażowanie w kapitał	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
a	do 12 miesięcy	0,00	0,00
b	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	9 733 827,83	10 382 152,25
a)	tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 467 574,47	9 263 038,30
a	– do 12 miesięcy	8 467 574,47	9 263 038,30
b	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, ceł, ubezp. spot. i zdrow. oraz innych tytułów	57 147,00	0,00
c)	inne	1 209 106,36	1 119 113,95
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 562 209,12	5 383 810,46
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 562 209,12	5 383 810,46
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
a	– udziały lub akcje	0,00	0,00
b	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
c	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
d	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
a	– udziały lub akcje	0,00	0,00
b	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
c	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
d	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 562 209,12	5 383 810,46
a	– środki pieniężne w kasie i narachunkach	1 462 209,12	683 810,46
b	– inne środki pieniężne	5 100 000,00	4 700 000,00
c	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 198 309,64	1 306 396,47
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma Aktywa		57 386 767,04	54 238 958,10

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adam Baezyński

DYREKTOR

Karol Bielski

BILANS


Nr	Opis	Kwota (okres porównawczy)	Kwota
Pasywa			
A	Kapitał (fundusz) własny	34 972 793,87	27 463 315,28
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	27 549 433,95	27 549 433,95
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	564 360,15	564 360,15
1	– nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	6 858 999,77	-650 478,82
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 413 973,17	26 775 642,82
I	Rezerwy na zobowiązania	6 278 442,64	6 389 341,16
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 113 488,00	3 113 488,00
a)	– długoterminowa	2 504 713,00	2 504 713,00
b)	– krótkoterminowa	608 775,00	608 775,00
3	Pozostałe rezerwy	3 164 954,64	3 275 853,16
a)	– długoterminowe	0,00	0,00
b)	– krótkoterminowe	3 164 954,64	3 275 853,16
II	Zobowiązania długoterminowe	5 932 228,71	2 834 383,25
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	wobec pozostałych jednostek, w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	5 932 228,71	2 834 383,25
a)	kredyty i pożyczki	602 002,70	602 002,70
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	5 330 226,01	2 232 380,55
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 873 354,62	12 047 366,35
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
b	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec poz. jednostek w których posiada zaangażowanie w kapi	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 395 399,68	10 454 315,22
a)	kredyty i pożyczki	69 558,00	104 337,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 099 142,34	993 105,09
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	730 765,99	4 984 134,22
a	– do 12 miesięcy	730 765,99	4 984 134,22
b	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	1 658,24
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych tytułów	1 355 796,00	2 569 521,89
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 517 788,85
i)	inne	140 137,35	283 769,93
4	Fundusze specjalne	1 477 954,94	1 593 051,13
IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 329 947,20	5 504 552,06

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BILANS

Nr	Opis	Kwota (okres porównawczy)	Kwota
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 329 947,20	5 504 552,06
a)	– długoterminowe	4 995 900,13	4 996 500,13
b)	– krótkoterminowe	334 047,07	508 051,93
Suma Pasywa		57 386 767,04	54 238 958,10

Z-ca DYREKTORA WYKONAWCZYCH
GŁÓWNY KASJEROWY


Adam Baczyński

DYREKTOR


Karol Bielski

Rachunek zysków i strat

za okres: ..31-03-17

Pozycja	Opis	Saldo
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24 118 838,26
I	- od jednostek powiązanych	0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 118 838,26
III	Zmiana stanów produktów	0,00
IV	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
V	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	25 113 829,39
I	Amortyzacja	1 198 831,78
II	Zużycie materiałów i energii	2 499 937,89
III	Usługi obce	11 031 350,83
IV	Podatki i opłaty, w tym:	196 252,81
1	- podatek akcyzowy	0,00
V	Wynagrodzenia	8 114 525,20
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 760 141,81
1	- emerytalne	742 601,25
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	312 789,07
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-994 991,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	264 320,96
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	19 123,09
II	Dotacje	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	245 197,87
E	Pozostałe koszty operacyjne	18 306,51
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III	Inne koszty operacyjne	18 306,51
F	Zysk (strata) z działaln. operac. (C+D-E)	-748 976,68
G	Przychody finansowe	16 251,84
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
1	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
a)	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
2	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
a)	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II	Odsetki, w tym:	16 251,84
1	- od jednostek powiązanych	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
1	- w jednostkach powiązanych	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V	Inne	0,00
H	Koszty finansowe	50 001,40
I	Odsetki, w tym:	50 001,40
1	- dla jednostek powiązanych	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
1	- w jednostkach powiązanych	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV	Inne	0,00
I	Zysk (strata) z działaln. gospodarczej (F+G-H)	-782 726,24
J	Podatek dochodowy	8 822,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
L		-791 548,24