



**WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
i TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans" SPZOZ w WARSZAWIE**

UL. POZNAŃSKA 22 00-685 WARSZAWA TEL. 22 525 14 05 FAX 22 525 13 80

PN - EN ISO 9001:2009; PN - EN ISO 14001:2005; PN - N - 18001:2004

WSPRITS/ZP/204/2014

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr 399666 - 2014 z dnia 05.12.2014 r. na dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i druków medycznych [Nr postępowania: WSPRITS/ZP/46/14]

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” udziela wyjaśnień na poniższe pytania:

Dotyczy zadania 1:

1) **PYTANIE:** dot. poz. 4 - W wymaganej pozycji parametrem punktowanym jest zaoferowanie oryginalnego długopisu żelowego Pentel Hybryd Roller, który występuje tylko w trzech kolorach: niebieskim, czarnym i czerwonym. Proszę o usunięcie z SIWZ koloru zielonego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa powyższe.

2) **PYTANIE:** dot. poz. 25 - Nie występuje zeszyt A4 100 kartek w twardej oprawie. Najbardziej zbliżona ilość kartek to 96k. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia na 96k.

3) **PYTANIE:** dot. poz. 50 - Nie ma kalendarza na biurko o dokładnie takich wymiarach jak 60x40. Najbardziej zbliżone wymiary to 590x395mm lub 415x565mm. Proszę o zmianę wymaganych parametrów na ogólnie przyjęte przez producentów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia na 590x395mm.

4) **PYTANIE:** dot. poz. 51 - Nie ma podkładu na biurko o dokładnie takich wymiarach jak 65x45. Producenci podkładów mają zbliżone wymiary, np. 650x500mm, 652x512mm lub 648x509mm. Proszę o zmianę wymaganych parametrów na ogólnie przyjęte przez producentów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia na 650x500mm.

5) **PYTANIE:** dot. poz. 58 - Nie ma na rynku taśmy o szerokości 2cm. Najbardziej zbliżona i popularna szerokość to 38mm. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia na 38mm.

6) **PYTANIE:** dot. poz. 69 - Proszę o wyjaśnienie jakiego rodzaju karty i do jakiego przeznaczenia jest powyższa pozycja.

ODPOWIEDŹ: Karta plastikowa po 100 szt. w opakowaniu. Karta PVC, czyste, białe karty do drukarek kart plastikowych.

7) **PYTANIE:** dot. poz. 70 - Proszę o wyjaśnienie jakiego rodzaju koszulka – wymiary.

ODPOWIEDŹ: Koszulki na karty plastikowe, białe, szer. 9 cm, wys. 8 cm.

REGON 000294674; Nr KRS 0000061291; NIP 526-17-36-429



Mazowsze.
serce Polski



Laureat Konkursu
Perły Medycyny 2009



8) PYTANIE: dot. poz. 81 - Koperta C4 bezpieczna nie występuje na rynku. Zamawiającemu za pewne chodziło o kopertę B4 bezpieczną. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia na B4.

9) PYTANIE: dot. poz. 95 - Jakiego rozmiaru i gramatury kalki technicznej oczekuje Zamawiający?

ODPOWIEDŹ: Rozmiar A4, 70/75g.

10) PYTANIE: dot. poz. 112 - Proszę o wyjaśnienie jakiego rodzaju ma być sznurek, czy to może być zwykły jutowy sznurek?

ODPOWIEDŹ: Sznurek rolniczy sztuczny, gruby, wytrzymały, rolka o długości min 2000 m. Tak, może być jutowy.

11) PYTANIE: dot. poz. 113 - Proszę o dopuszczenie do oferty sprzętu z pozycji 113, wg poniższych możliwości sprzętowych:

1. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby niszczarki posiadały funkcję wydłużonego czasu pracy ciągłej. Uważamy, że wymóg ten jest niekonsekwentny przy jednoczesnych wymaganiach odnoszącym się do pojemności kosza rzędu 23 litry i wydajności niszczenia 10-12 kartek jednorazowo. Urządzenia tej wielkości mogą być z natury użytkowane ciągle przy czym silnik będzie się załączał przy każdej podawanej partii dokumentów a niszczarki będą poddawane dodatkowo naturalnej przerwie w pracy na potrzeby opróżnienia dość niedużego jak wynika ze specyfikacji kosza (co kilka minut). Dlatego też silniki przygotowane do pracy w trybie on/off są w zupełności wystarczające do tego, aby uzyskać nieprzerwaną pracę urządzeń do momentu konieczności opróżnienia kosza w normalnych warunkach klimatycznych, kiedy ilość ciepła emitowanego przez silnik w czasie normalnej eksploatacji urządzenia może być całkowicie oddana otoczeniu a co za tym idzie silnik się nie zatrzyma. Gdyby zaś zaistniały inne warunki klimatyczne czyli np. wysoka temperatura w pomieszczeniach, spowodowały by wolniejsze odprowadzanie ciepła, wówczas ma prawo zadziałać zabezpieczenie termiczne, które spowoduje wyłączenie urządzenia. Zgodnie z normami elektrycznymi wszystkie silniki stosowane w urządzeniach powszechnego użytku takich jak niszczarki muszą posiadać to zabezpieczenie zatem każde urządzenie przystosowane do pracy ciągłej w pewnych warunkach również się wyłącza. Dlatego wnosimy o usunięcie z zapisu wyżej wymienionego wymagania gdyż uważamy, że eliminuje ono możliwość zaoferowania urządzeń zaprojektowanych do prawdziwej nieprzerwanej eksploatacji, preferując rozwiązania cięższe i nieekonomiczne.

2. Czy Zamawiający oczekuje aby funkcjonalność urządzenia umożliwiała niszczenie dokumentów do formatu A4? W tej sytuacji wnioskujemy o dopuszczenie do oferty urządzenia o szerokości wejścia 220mm, gdyż jest to w zupełności wystarczająca wielkość szczeliny, która umożliwia niszczenie dokumentów do formatu A4?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

12) PYTANIE: dot. poz. 128 - Wymagany marker z szeroką końcówką występuje w rozmiarze 5x16mm. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ, gdyż obecnie nie ma możliwości wyceny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia na 5x16mm.

Dotyczy zadania 2:

13) PYTANIE: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie wymogu dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających jakość i wydajność oferowanych wyrobów równoważnych, tj. raportów z testów wydajności przeprowadzonych zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych, ISO/IEC 24711 oraz 24712 dla materiałów do drukarek atramentowych, wystawionych przez akredytowany podmiot niezależny od producenta, wykonawcy i dystrybutora zawierających wszystkie wymagane przez normy ISO/IEC elementy tj.

- Średnia ilość wydruków
- Odchylenie standardowe
- Dolna granica przedziału ufności (90%)

- Data testowania
- Liczba testowanych kaset
- Liczba kaset użytych do obliczeń
- Typ kasety
- Czy stosowano procedurę wstrząsania
- Tryb drukowania
- Liczba urządzeń użytych w teście
- Użyty nośnik
- Format papieru
- Orientacja podawania papieru
- System operacyjny
- Oprogramowanie
- Wersja sterownika drukarki
- Wersja strony testowej
- Kody testowanych wkładów
- Numery użytych urządzeń
- Temperatura
- Wilgotność
- Sposób połączenia komputera z testową drukarką
- Zestawienie wydajności poszczególnych tonerów z podaniem urządzeń i warunków w jakich odbyło się badanie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

14) PYTANIE: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w formularzu cenowym kolumny, którą będzie musiał wypełnić Wykonawca, zatytułowanej: „Symbol oferowanego materiału”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

15) PYTANIE: W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający żąda złożenia certyfikatu wystawionego przez niezależną jednostkę akredytowaną, potwierdzającego, że oferowane materiały zostały wyprodukowane w reżimie norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i PN-N 18001:2004 lub równoważnych. Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie normy PN-N 18001:2004?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

16) PYTANIE: dot. poz. 9 - Proszę o sprecyzowanie pozycji arkusza cenowego 9: C-EZV39 - powinno być C-EXV39?

ODPOWIEDŹ: Tak, powinno być C-EXV39.

17) PYTANIE: dot. poz. 15 - Proszę o sprawdzenie czy w pozycji 15 arkusza cenowego powinna być drukarka Canon IR 3301?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa poz. 15 z formularza cenowego.

18) PYTANIE: dot. poz. 40 - Proszę o sprecyzowanie pozycji arkusza cenowego 40: CE505X /05A/ - to są dwie różne wydajności.

ODPOWIEDŹ: Prosimy o toner z wyższą wydajnością - 05X.

19) PYTANIE: dot. poz. 50 - Proszę o sprecyzowanie pozycji arkusza cenowego 50: ML1601 - nie istnieje taki symbol.

ODPOWIEDŹ: Powinno być Toner Samsung MLT-D119S / ML-1610D2 / ML-2010D3 do drukarki Samsung ML 2510.

Dotyczy zadania 3:

- 20) PYTANIE:** dot. poz. 1 - Z ilu karek i jakiego formatu składa się księga i jakiej gramatury ma być okładka?
ODPOWIEDŹ: 100 kartek, format A4, okładki 400 g/m².
- 21) PYTANIE:** dot. poz. 9 - Z ilu karek i jakiego formatu składa się księga i jakiej gramatury ma być okładka?
ODPOWIEDŹ: 100 kartek, format A4, okładki 400 g/m².
- 22) PYTANIE:** dot. poz. 10 - Z ilu karek i jakiego formatu składa się księga i jakiej gramatury ma być okładka?
ODPOWIEDŹ: 100 kartek, format A4, okładki 400 g/m².
- 23) PYTANIE:** dot. poz. 11 - Z ilu karek i jakiego formatu składa się księga i jakiej gramatury ma być okładka?
ODPOWIEDŹ: 100 kartek, format A4, okładki 400 g/m².
- 24) PYTANIE:** dot. poz. 12 - Z ilu karek i jakiego formatu składa się księga i jakiej gramatury ma być okładka?
ODPOWIEDŹ: 100 kartek, format A4, okładki 400 g/m².
- 25) PYTANIE:** dot. poz. 13 - Z ilu karek i jakiego formatu składa się księga i jakiej gramatury ma być okładka?
ODPOWIEDŹ: 100 kartek, format A4, okładki 400 g/m².
- 26) PYTANIE:** dot. poz. 14 - Z ilu karek i jakiego formatu składa się księga i jakiej gramatury ma być okładka?
ODPOWIEDŹ: 100 kartek, format A4, okładki 400 g/m².
- 27) PYTANIE:** dot. poz. 16 - Z ilu karek i jakiego formatu składa się bloczek?
ODPOWIEDŹ: 100 kartek w bloczku, A6.
- 28) PYTANIE:** dot. poz. 17 - Z ilu karek i jakiego formatu składa się bloczek?
ODPOWIEDŹ: 100 kartek w bloczku, A6.
- 29) PYTANIE:** dot. poz. 20, 21 - Jakiego formatu i jaki rodzaj papieru jest przewidziany?
ODPOWIEDŹ: Format A5, 80 g/m².
- 30) PYTANIE:** dot. poz. 22 - Jakiego formatu i jaki rodzaj papieru jest przewidziany?
ODPOWIEDŹ: Format A5, 80 g/m².
- 31) PYTANIE:** dot. poz. 23 - Czy recepty mają być kodowane a jeżeli tak to ile pasków mają zawierać?
ODPOWIEDŹ: Bez kodu kreskowego.
- 32) PYTANIE:** dot. poz. 24-27 - Jaki format i jaki rodzaj papieru jest przewidziany?
ODPOWIEDŹ: Poz. 24 i 26 format A4, 80 g/m² Poz. 25 format 3xA5 (szer. 444 mm wys. 210 mm) 80 g/m².
- 33) PYTANIE:** dot. poz. 28 - Z ilu karek i jakiego formatu składa się dziennik i jakiej gramatury ma być okładka?
ODPOWIEDŹ: 100 kartek, format A4, okładki 400 g/m².

34) PYTANIE: dot. poz. 29-52 - Jaki format i jaki rodzaj papieru jest przewidziany i ilu kartkowe mają być bloczki?

ODPOWIEDŹ: 100 kartek w bloczku, co do formatu i gramatury papieru proszę uściślić pytanie gdyż w pozycjach od 29 do 52 występują pozycje książ, druków wykonanych z papieru samokopiującego jak też z kartonu różnego formatu.

Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu, poprzez zmianę:

1. W Rozdziale II podrozdziale I pkt 3 SIWZ; w załączniku nr 2 do SIWZ zadanie 2 z:

W przypadku określenia wydajności materiałów oryginalnych przy zastosowaniu odpowiednich norm np. ISO/IEC 24711:2006 (określającej metodę badania wydajności kartridży), ISO/IEC 24712 (zawierającej wytyczne dotyczące stron testowych), ISO/IEC 19752:2004 (określającej metodę badania kartridży do drukarek laserowych) lub norm równoważnych, Zamawiający wymaga aby Wykonawca oferujący materiały równoważne dołączył do oferty aktualne raporty z testów wydajności wykonanych zgodnie z tymi normami.

na:

W przypadku określenia wydajności materiałów oryginalnych przy zastosowaniu odpowiednich norm np. ISO/IEC 24711:2006 (określającej metodę badania wydajności kartridży), ISO/IEC 24712 (zawierającej wytyczne dotyczące stron testowych), ISO/IEC 19752:2004 (określającej metodę badania kartridży do drukarek laserowych) lub norm równoważnych, Zamawiający wymaga aby Wykonawca oferujący materiały równoważne dołączył do oferty aktualne raporty z testów wydajności przeprowadzonych zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych, ISO/IEC 24711 oraz 24712 dla materiałów do drukarek atramentowych, wystawionych przez akredytowany podmiot niezależny od producenta, wykonawcy i dystrybutora zawierających wszystkie wymagane przez normy ISO/IEC elementy tj.

- Średnia ilość wydruków
- Odchylenie standardowe
- Dolna granica przedziału ufności (90%)
- Data testowania
- Liczba testowanych kaset
- Liczba kaset użytych do obliczeń
- Typ kasety
- Czy stosowano procedurę wstrząsania
- Tryb drukowania
- Liczba urządzeń użytych w teście
- Użyty nośnik
- Format papieru
- Orientacja podawania papieru
- System operacyjny
- Oprogramowanie
- Wersja sterownika drukarki
- Wersja strony testowej
- Kody testowanych wkładów
- Numery użytych urządzeń
- Temperatura
- Wilgotność
- Sposób połączenia komputera z testową drukarką
- Zestawienie wydajności poszczególnych tonerów z podaniem urządzeń i warunków w jakich odbyło się badanie.

2. W Rozdziale II podrozdziale I pkt 3 SIWZ; w załączniku nr 2 do SIWZ zadanie 2 z:

Ponadto w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty równoważnej Zamawiający żąda złożenia certyfikatu wystawionego przez niezależną jednostkę akredytowaną, potwierdzającego, że oferowane materiały zostały wyprodukowane w reżimie norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i PN-N 18001:2004 lub równoważnych.

na:

Ponadto w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty równoważnej Zamawiający żąda złożenia certyfikatu wystawionego przez niezależną jednostkę akredytowaną, potwierdzającego, że oferowane materiały zostały wyprodukowane w reżimie norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 lub równoważnych.

3. W Rozdziale IV podrozdziale III pkt 1 ppkt 1.2 poz. 4 SIWZ; w załączniku nr 1 do SIWZ rozdział III pkt 9 z:

Dotyczy zadania nr 2: w przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający żąda złożenia aktualnych raportów z testów wydajności wykonanych zgodnie z normami obowiązującymi w tym zakresie.

na:

Dotyczy zadania nr 2: w przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający żąda złożenia aktualnych raportów z testów wydajności przeprowadzonych zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych, ISO/IEC 24711 oraz 24712 dla materiałów do drukarek atramentowych, wystawionych przez akredytowany podmiot niezależny od producenta, wykonawcy i dystrybutora zawierających wszystkie wymagane przez normy ISO/IEC elementy tj.

- Średnia ilość wydruków
- Odchylenie standardowe
- Dolna granica przedziału ufności (90%)
- Data testowania
- Liczba testowanych kaset
- Liczba kaset użytych do obliczeń
- Typ kasety
- Czy stosowano procedurę wstrząsania
- Tryb drukowania
- Liczba urządzeń użytych w teście
- Użyty nośnik
- Format papieru
- Orientacja podawania papieru
- System operacyjny
- Oprogramowanie
- Wersja sterownika drukarki
- Wersja strony testowej
- Kody testowanych wkładów
- Numery użytych urządzeń
- Temperatura
- Wilgotność
- Sposób połączenia komputera z testową drukarką
- Zestawienie wydajności poszczególnych tonerów z podaniem urządzeń i warunków w jakich odbyło się badanie.

4. W Rozdziale IV podrozdziale III pkt 1 ppkt 1.2 poz. 5 SIWZ; w załączniku nr 1 do SIWZ rozdział III pkt 10 z:

Dotyczy zadania nr 2: w przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający żąda złożenia certyfikatu wystawionego przez niezależną jednostkę akredytowaną, potwierdzającego, że oferowane materiały zostały wyprodukowane w reżimie norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i PN-N 18001:2004 lub równoważnych.

na:

Dotyczy zadania nr 2: w przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający żąda złożenia certyfikatu wystawionego przez niezależną jednostkę akredytowaną, potwierdzającego, że oferowane materiały zostały wyprodukowane w reżimie norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 lub równoważnych.

5. W załączniku nr 2 do SIWZ zadanie 2 kolumna 5 z:

Nazwa producenta.

na:

Nazwa producenta oraz symbol oferowanego materiału.


Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie, na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18.12.2014 r. godz. 09:30.

Otwarcie ofert: 18.12.2014 r. o godz. 10:00.

Dyrektor

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY



Adam Baezyński

Sprawę prowadzi:

Beata Kosakowska

Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Tel. /22/ 525 12 43