



**WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
i TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans" SPZOZ w WARSZAWIE**

UL. POZNAŃSKA 22 00-685 WARSZAWA TEL. 022 525 14 05 FAX. 022 525 13 80

WDROŻONE I STOSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ: PN-EN ISO 9001:2009; PN-EN ISO 14001:2005;

WSPRiTS/ZP/35/2013

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2013/S 021-032580 z dnia 30.01.2013 r. na dostawy produktów leczniczych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/4/13]

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” udziela wyjaśnień na poniższe pytania:

Dotyczy zadnia 1:

1) **PYTANIE:** dot. poz. 2, 14, 60, 61 - Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie lub wykreślenie z Pakietu 1, poz 2, 14, 60, 61 ze względów ekonomicznych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

2) **PYTANIE:** dot. poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1, poz. 7 preparatu zamiennego w opakowaniu x 1 fiolka – 200 opakowań, celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

3) **PYTANIE:** dot. poz. 11 - Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie lub wykreślenie z Pakietu 1, poz. 11 ze względu na problemy z produkcją, brak możliwości zagwarantowania dostaw.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

4) **PYTANIE:** dot. poz. 17 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 poz 17 preparatu w postaci fiolek x 1 szt w postaci roztworu, czy w postaci ampulek x 5 szt konc, czy x 25 fiolek, gdyż tylko takie występują?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

5) **PYTANIE:** dot. poz. 33 - Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 1, poz 33 preparatu w opakowaniu x 20 ampulek, czy x 10 fiolek, gdyż tylko takie występują? Opakowanie x 10 ampulek nie występuje.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga preparatu w opakowaniu x 10 fiolek.

6) **PYTANIE:** dot. poz. 33 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 33 leku Kalium Chloratum WZF 15% 10 fiolek x 20 ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

7) **PYTANIE:** dot. poz. 35 - Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 1, poz 35 preparatu w opakowaniu x 10 ampulek, czy x 5 fiolek, gdyż tylko takie występują? Opakowanie x 5 ampulek nie występuje.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga preparatu w opakowaniu x 5 fiolek.

REGON 000294674; Nr KRS 0000061291; NIP 526-17-36-429



Laureat Konkursu
Pety Medycyny 2009





**WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
i TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans" SPZOZ w WARSZAWIE**

UL. POZNAŃSKA 22 00-685 WARSZAWA TEL. 022 525 14 05 FAX. 022 525 13 80

WDROŻONE I STOSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ: PN-EN ISO 9001:2009; PN-EN ISO 14001:2005;

8) **PYTANIE:** dot. poz. 45 - Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz 45 miał na myśli preparat No-Spa 40 mg/2ml x 5 amp, (zamiast No-Spa 20mg/2ml x 5 amp), gdyż tylko taki występuje?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający miał na myśli No-Spa 20mg/1ml x 5 amp.

9) **PYTANIE:** dot. poz. 51 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 51 leku Plofed 1% em. do wstrz. iv 10 mg/ml 5 fiolek x 20 ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

10) **PYTANIE:** dot. poz. 54 - Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie lub wykreślenie z Pakietu 1, poz 54 ze względu na problemy z produkcją, brak u producenta, brak możliwości zagwarantowania dostaw.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

11) **PYTANIE:** dot. poz. 58 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1, poz 58 preparatu w postaci fiolek, gdyż tylko taki występuje?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

12) **PYTANIE:** dot. poz. 59 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1, poz 59 preparatu równoważnego x 5 fiolek, 10 opakowań ze względu na możliwość zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

13) **PYTANIE:** dot. poz. 59 - W razie braku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu 1, poz 59.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania 2:

1) **PYTANIE:** dot. poz. 1, 2, 3, 5, 7 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 poz. 1, 2, 3, 5, 7 produktu równoważnego w opakowaniu elastycznym, całkowicie samozapadającym się z dwoma portami, typu worek Viaflo?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

2) **PYTANIE:** dot. poz. 1, 2, 3, 5, 7, 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w pakiecie 2 poz. 1, 2, 3, 5, 7, 8 i utworzenie odrębnego pakietu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania 3:

1) **PYTANIE:** dot. poz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 26, 28, 29, 31, 46, 47, 48, 52, 55, 56, 57, 62, 83, 89, 90, 91, 92, 100, 101 - Uprzejmie prosimy Zamawiającego o możliwość zastosowania równoważników ze względów ekonomicznych: Pakiet 3, poz 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 26, 28, 29, 31, 46, 47, 48, 52, 55, 56, 57, 62, 83, 89, 90, 91, 92, 100, 101.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

2) **PYTANIE:** dot. poz. 14, 18, 62, 84 - Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie lub wykreślenie Pakietu 3, poz 14, 18, 62, 84 ze względów ekonomicznych.

REGON 000294674; Nr KRS 0000061291; NIP 526-17-36-429



Mazowsze.
serce Polski



Laureat Konkursu
Pety Medycyny 2009





**WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
i TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans" SP. Z O.O. w WARSZAWIE**

UL. POZNAŃSKA 22 00-685 WARSZAWA TEL. 022 525 14 05 FAX. 022 525 13 80

WDROŻONE I STOSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ: PN-EN ISO 9001:2009; PN-EN ISO 14001:2005;

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

3) **PYTANIE:** dot. poz. 22 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3, poz 22 preparatu równoważnego x 60 tabletek powlekanych, 5 opakowań ze względu na możliwość zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

4) **PYTANIE:** dot. poz. 25 - Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz 25 miał na myśli preparat „retard, tabletki o przedłużonym uwalnianiu”, gdyż tylko takie występują?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający miał na myśli Dilzem retard 180mg x 30 tabl. o przedłużonym uwalnianiu.

5) **PYTANIE:** dot. poz. 37 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3, poz 37 preparatu w opakowaniu x 40 tabletek, 75 opakowań?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

6) **PYTANIE:** dot. poz. 42 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3, poz 42 preparatu równoważnego x 28 kapsułek dojelitowych twardych, ze względu na możliwość zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

7) **PYTANIE:** dot. poz. 51 - Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz 51 miał na myśli preparat w postaci „kapsułek twardych”, gdyż tylko takie występują?

ODPOWIEDŹ: Tak.

8) **PYTANIE:** dot. poz. 53 - Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz 53 miał na myśli preparat w postaci „kapsułek”, gdyż tylko takie występują?

ODPOWIEDŹ: Tak.

9) **PYTANIE:** dot. poz. 54 - Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz 54 miał na myśli preparat w postaci „kapsułek”, gdyż tylko takie występują?

ODPOWIEDŹ: Tak.

10) **PYTANIE:** dot. poz. 66 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3, poz 66 preparatu wymaganego w SIWZ w opakowaniu x 40 tabletek, 55 opakowań ze względu na możliwość zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga No-Spa 40mg x 20 tabl.

11) **PYTANIE:** dot. poz. 72 - Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz 72 miał na myśli preparat w postaci „kapsułek dojelitowych twardych”, gdyż tylko takie występują pod wymaganą w SIWZ nazwą?

ODPOWIEDŹ: Tak.

12) **PYTANIE:** dot. poz. 72 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3, poz 72 preparatu równoważnego x 28 kapsułek dojelitowych twardych, ze względu na możliwość zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

REGON 000294674; Nr KRS 0000061291; NIP 526-17-36-429




Mazowsze.
serce Polski



Laureat Konkursu
Perły Medycyny 2009





13) **PYTANIE:** dot. poz. 73 - Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz 73 miał na myśli preparat w postaci "kapsułek", gdyż tylko takie występują?

ODPOWIEDŹ: Tak.

14) **PYTANIE:** dot. poz. 76 - Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz 76 miał na myśli preparat w postaci "drażetek", gdyż tylko takie występują?

ODPOWIEDŹ: Tak.

15) **PYTANIE:** dot. poz. 85 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3, poz 85 preparatu równoważnego w opakowaniu x 10 tabletek powlekanych, 35 opakowań, ze względu na brak możliwości dostarczania wymaganego preparatu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

16) **PYTANIE:** dot. poz. 90, 91, 92 - Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz 90, 91, 92 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci "kapsułek twardych", ze względu na możliwość zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

17) **PYTANIE:** dot. poz. 93, 94 - Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz 93, 94 miał na myśli preparat w postaci "kapsułek", gdyż tylko takie występują?

ODPOWIEDŹ: poz. 93 – 25mg x 20 tabl; poz. 94 – 50mg x 30 kapsułek twardych.

18) **PYTANIE:** dot. poz. 95, 96, 97 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3, poz 95, 96, 97 preparatu równoważnego x 30 tabletek powlekanych, ze względu na możliwość zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy SIWZ:

1) **PYTANIE:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatów równoważnych do wymaganych w SIWZ (celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej lub gdy na rynku występuje tylko opakowanie handlowe o wielkości innej, niż wymagane w SIWZ).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy umowy:

1) **PYTANIE:** dot. § 1 ust. 2 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie po słowach „określone zostały” zdania: „z zastrzeżeniem postanowienia § 2 ust. 4 poniżej”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

2) **PYTANIE:** dot. § 2 ust. 1 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie po słowach „wartość przedmiotu umowy” zdania: „na dzień jej zawarcia”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

3) **PYTANIE:** dot. § 2 ust. 3 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie po słowie „obowiązują” zdania: „z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4 poniżej”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.





**WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
i TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans" SPZOZ w WARSZAWIE**

UL. POZNAŃSKA 22 00-685 WARSZAWA TEL. 022 525 14 05 FAX. 022 525 13 80

WDROŻONE I STOSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ: PN-EN ISO 9001:2009; PN-EN ISO 14001:2005;

4) **PYTANIE:** dot. § 2 ust. 4 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie zdania w brzmieniu „*bez obowiązku zawierania przez strony pisemnych aneksów do umowy*”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

5) **PYTANIE:** dot. § 2 ust. 5 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez a) wykreślenie tego postanowienia, bądź b) dodanie po słowach „§ 2 ust. 4” zdania: „*o ile cena ofertowa Wykonawcy ustalona była na poziomie maksymalnym wynikającym z rozporządzenia regulującego ceny urzędowe*”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

6) **PYTANIE:** dot. § 4 ust. 4 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie po słowach „*Zamawiający będzie miał prawo*” zdania: „*w przypadku trzykrotnego wystąpienia okoliczności opisanych powyżej*”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

7) **PYTANIE:** dot. § 4 ust. 5 – Czy Zamawiający w § 4 ust. 5 projektu umowy zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy? Jeśli tak to wskazujemy, iż Zamawiający nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w zw. z art. 144 ust.1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisu z §4 ust.5 projektu umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tego zapisu w umowie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wskazał, że chodzi o okoliczności, których nie mógł przewidzieć, natomiast zmiany ilościowe będą zależne od bieżącego zapotrzebowania w związku z okolicznościami, które wystąpią.

8) **PYTANIE:** dot. § 4 ust. 7 – Do treści §4 ust.7 projektu umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

9) **PYTANIE:** dot. § 4 ust. 7 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie po słowach „§ 4 ust. 1” zdania: „*o okres dłuższy niż 36 godzin*”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

10) **PYTANIE:** dot. § 4 ust. 8 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

11) **PYTANIE:** dot. § 4 ust. 9 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie na zakończenie zdania: „*z zastrzeżeniem przypadków wskazanych postanowieniami § 6 ust. 1 lit. b) i d)*”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

REGON 000294674; Nr KRS 0000061291; NIP 526-17-36-429



Mazowsze.
serce Polski



MAZOWIECKIE I NAGRODY JAKOŚCI

Laureat Konkursu
Perły Medycyny 2009





**WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
I TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans" SP. z o.o. w WARSZAWIE**

UL. POZNAŃSKA 22 00-685 WARSZAWA TEL. 022 525 14 05 FAX. 022 525 13 80

WDROŻONE I STOSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ: PN-EN ISO 9001:2009; PN-EN ISO 14001:2005;

12) PYTANIE: dot. § 4 ust. 10 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia z tego postanowienia słowa „egzekwowanie”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

13) PYTANIE: dot. § 4 ust. 11 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

14) PYTANIE: dot. § 4 ust. 12 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie na zakończenie zdania: „po uprzednim zawiadomieniu Dostawcy”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

15) PYTANIE: dot. § 4 ust. 17 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez zastąpienie sformułowania „załatwiane” sformułowaniem „rozpatrywane”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

16) PYTANIE: dot. § 5 ust. 1 lit. a) – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia sformułowania „części umowy” sformułowaniem „dostawy”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

17) PYTANIE: dot. § 6 ust. 1 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia z tego postanowienia zdania pierwszego „Wyklucza się takie zmiany umowy ... dla Zamawiającego”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

18) PYTANIE: dot. § 6 ust. 2 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie na zakończenie zdania: „z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych postanowieniami powyżej, w tym § 2 ust. 4”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

19) PYTANIE: dot. § 6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tego postanowienia, poprzez dodanie sformułowania: „Zgody takiej Zamawiający nie może bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 122, poz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor

DYREKTOR

Artur Kamecki

Sprawę prowadzi:
Beata Kosakowska
Inspektor ds. Zamówień Publicznych
Tel. /22/ 525 12 43

REGON 000294674; Nr KRS 0000061291; NIP 526-17-36-429



Mazowsze.
serce Polski



Laureat Konkursu
Perły Medycyny 2009

