WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
i TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans" SPZOZ w WARSZAWIE
UL. POZNAŃSKA 22 00-685 WARSZAWA TEL.: 022 525 14 05 FAX: 022 525 13 80
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; BS OHSAS 18001:2007;

WSPRiTS/ZP/171/2019
ZP.261.15.2019

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2019/S 066-153905 z dnia 03.04.2019 r. na zakup ambulansów typu C [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/15/19].

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
(część IV - ostatnia)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy– Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania i modyfikuje treść załączników do SIWZ:

Dotyczy Zadania 1 „Zakup 13 ambulansów typu C dla WSPRiTS Meditrans Warszawa":

1) PYTANIE: Prosimy o wskazanie rocznego przebiegu kilometrowego dla jednego ambulansu. Informacja ta jest niezbędna dla prawidłowego obliczenia kosztów wymaganych przeglądów pojazdu bazowego.
ODPOWIEDŹ: Średni roczny przebieg kilometrowy dla jednego ambulansu wynosi 50 000 km.

2) PYTANIE: Zamawiający wymaga, by ambulanse sanitarne wyposażone były w manualną synchronizowaną skrzynię biegów, w związku z czy prosimy o potwierdzenie, że poprzez opisaną skrzynię biegów Zamawiający ma na myśli: skrzynię stricte manualną (tj. mechaniczną o klasycznej budowie technicznej), a nie np. automatyczną z możliwością ręcznej zmiany biegów czy też pseudo automat tzn. skrzynię zautomatyzowaną/zrobotyzowaną/mechaniczną sekwencyjną.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów zgodnych z opisem stanowiącym załącznik do SIWZ, określającym wymagane parametry funkcjonalne i techniczne.

3) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulanse wyposażone w zbiornik paliwa o pojemności min. 70l?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów zgodnych z opisem stanowiącym załącznik do SIWZ, określającym wymagane parametry funkcjonalne i techniczne.

4) PYTANIE: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ambulansów sanitarnych zabudowanych (tj. wykonana adaptacja przedziału medycznego) w 2019 r. na pojazdach bazowych fabrycznie nowych, niezarejestrowanych, nieposiadających przebiegu eksploatacyjnego, niedemonstracyjnych, posiadających pełną gwarancję producenta, z roku produkcji 2018.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

5) PYTANIE: Z uwagi na fakt, iż wymagany przez Zamawiającego radioodtwarzacz nie wpływa ani na poprawę bezpieczeństwa, ani na funkcjonalność ambulansu, nie spełnia też innych kluczowych roli w pracy personelu, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ambulansów wyposażonych w radioodtwarzacz będący elementem zabudowy medycznej.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

6) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści ambulanse sanitarne wyposażone w pełni automatyczną 7 stopniową skrzynię biegów (nie zautomatyzowaną/ zrobotyzowaną/mechaniczną sekwencyjną)?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

7) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że wymagana przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości minimum 1,70 m ma być homologowanym elementem ambulansu sanitarnego.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

8) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że wymagana regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach oznacza regulację kolumny kierownicy, (nie koła kierownicy) w pionie tj. góra- dół oraz w poziomie tj. przód- tył.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

9) PYTANIE: Czy dbając o niskie koszty eksploatacji Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów sanitarnych, w których okresy między przeglądowe liczą min. 30 000 km, a pojazd bazowy wyposażony jest w bezobsługowy rozrząd (tj. brak okresowej wymiany napędu wałka rozrządu)?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

10) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowy termin realizacji to 5 października 2019 r. zawarty w projekcie umowy.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia do dnia 05.10.2019 r. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w dni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00.

11) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie ambulansów sanitarnych nie wyposażonych w system informujący o możliwości kolizji.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

12) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie ambulansów sanitarnych wyposażonych w fotele kierowcy i pasażera z podłokietnikami regulowane jedynie w trzech płaszczyznach bez amortyzacji i regulacji odcinka lędźwiowego.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedziami na pytania (cz. II) (pismo nr WSPRiTS/ZP/156/2019 z dnia 24.04.2019 r.).

13) PYTANIE: Czy w celu poprawy ergonomii i czasu pracy Zamawiający wymaga by ambulanse sanitarne wyposażone były w fabryczne elektryczne domykanie drzwi przesuwnych lewych i prawych?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

14) PYTANIE: Z uwagi na brak związku rodzaju świateł przednich pojazdu bazowego z wymaganiami dotyczącymi funkcjonalności ambulansów sanitarnych prosimy o dopuszczenie również innych rozwiązań np. halogeny czy ksenon.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów zgodnych z opisem stanowiącym załącznik do SIWZ, określającym wymagane parametry funkcjonalne i techniczne.

15) PYTANIE: Zamawiający w § 4 ust. 5 wymaga, by przedmiot umowy miał zapewnione bezpłatne naprawy i przeglądy w okresie gwarancji. Dlatego też prosimy o potwierdzenie, że poprzez ten wymóg należy rozumieć zapewnienie pakietu serwisowego, który: dotyczy obsługi gwarancyjnej pojazdu bazowego, zaoferowany pakiet ma być dostępny i honorowany w każdej Autoryzowanej Stacji Obsługi zaoferowanej marki pojazdu bez dodatkowych formalności i ma mieć postać autoryzowanego pakietu serwisowego danej marki pojazdu bazowego.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

16) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans zgodny z PN EN 1789 i ustawą „Prawo o ruchu drogowym" o DMC powyżej 3,5 tony?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

17) PYTANIE: Pkt I.28 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dostarczy do siedziby Wykonawcy na swój koszt elementy SWD do zamontowania.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

18) PYTANIE: Pkt I.28 – prosimy o potwierdzenie, iż tablet oraz drukarka są po stronie Zamawiającego, natomiast wszystkie inne elementy ma dostarczyć Wykonawca.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

19) PYTANIE: Pkt VII.63 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zapunktuje każde rozwiązanie wylotów klimatyzacji zgodne z normą 1789. Przypominamy, iż Zamawiający powinien punktować rozwiązanie, które spełnia wymagane funkcje, a nie punktować konkretnie opisane rozwiązanie.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów zgodnych z opisem stanowiącym załącznik do SIWZ, określającym wymagane parametry funkcjonalne i techniczne.

20) PYTANIE: Pkt VIII.72 - w związku z zabezpieczeniem panelu zapobiegającym uszkodzeniu akumulatorów poprzez nadmierne rozładowania, prosimy o dopuszczenie zaprogramowania uruchomienia ogrzewania o określonej porze poprzez odrębne urządzenie na desce rozdzielczej w pobliżu panelu. Aby panel mógł uruchomić ogrzewanie musi być włączony, co powoduje zużycie energii i brak oszczędzania akumulatorów. Dzięki wyodrębnieniu tej funkcji panel może być wygaszony, a urządzenie czuwające potrzebuje znikomej energii.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów zgodnych z opisem stanowiącym załącznik do SIWZ, określającym wymagane parametry funkcjonalne i techniczne.

21) PYTANIE: Pkt. IX.74 - z uwagi, iż opisana belka świetlna w pkt. IX.80 nie jest belką zintegrowaną, prosimy o dopuszczenie w tylnej części dachu belki niskoprofilowej nie zintegrowanej z dachem z dodatkowymi światłami do oświetlania przedpola za ambulansem oraz kierunkowskazami. Rozwiązanie to jest tańsze oraz daje widoczność belki 360 stopni.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów zgodnych z opisem stanowiącym załącznik do SIWZ, określającym wymagane parametry funkcjonalne i techniczne.

22) PYTANIE: Pkt. XI.85 - prosimy o dopuszczenie modułu teltonika (GPS) z anteną wewnętrzną bez możliwości podpięcia anteny zewnętrznej. Ma to związek z wypuszczonymi przez producenta zamiennikami FM6XXX bez możliwości podpięcia tej anteny.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

23) PYTANIE: Pkt. XI.88 – prosimy o dopuszczenie montażu urządzenia do uciskania klatki piersiowej w schowku zewnętrznym z dostępem z przedziału medycznego.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów zgodnych z opisem stanowiącym załącznik do SIWZ, określającym wymagane parametry funkcjonalne i techniczne.

24) PYTANIE: Pkt. XI.88 – prosimy o podanie marki i modelu urządzenia do kompresji klatki piersiowej jaki będzie przewożony w ambulansach.
ODPOWIEDŹ: W ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający nabywa ambulanse, wraz z wyposażeniem medycznym.

25) PYTANIE: Pkt. XI.89 - Prosimy o wyjaśnienie czy opisana w punkcie lodówka ma być umieszczonym w zabudowie meblowej przedziału medycznego pojemnikiem termoizolacyjnym zasilanym z sieci 12V i zapewniającym utrzymanie temperatury niższej o 20 stopni od temperatury otoczenia (najniższa możliwa temperatura to 5 stopni Celsjusza) czy też ma być lodówką sprężarkową umożliwiającą utrzymanie zadanej temperatury niezależnie od temperatury otoczenia?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów zgodnych z opisem stanowiącym załącznik do SIWZ, określającym wymagane parametry funkcjonalne i techniczne.

26) PYTANIE: Pkt. XII.90 – prosimy o dopuszczenie szafki zamykanej na zamek szyfrowy, a nie kluczyk z uwagi na łamanie i częste gubienie się kluczyka.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

27) PYTANIE: Pkt. XII.95 – czy Zamawiający dopuści 3 miejsca na rękawiczki zamiast min. 1, ale z miejscem na pudełka tylko na 100 sztuk rękawiczek.
ODPOWIEDŹ: Z uwagi na dostępność na rynku rękawiczek w opakowaniach po 100 lub 200 sztuk, Zamawiający wymaga uchwytu, mieszczącego minimum 1 opakowanie o głębokości ok. 9 cm.

28) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga butli oraz reduktorów tlenowych.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga butli oraz reduktorów tlenowych.

29) PYTANIE: Pkt.XIV.115 - prosimy o podanie na jaki czas ambulans musi mieć przestój, aby Zamawiający wezwał Wykonawcę do podstawienia auta zastępczego.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprawnego ambulansu typu C w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia lub pokrycia kosztów wynajmu ambulansu zastępczego przez Zamawiającego.

30) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co zmniejszy koszt dostawy zamówienia.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga dostawy ambulansów na lawecie.

31) PYTANIE: Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe samochodu bazowego dotyczące np. wymianu oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji mają być wliczone w cenę oferty – tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego producenta (to może podnieść jej koszt o ok 10 tys.), czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna, ale o standardowe przeglądy, które są niezbędne w celu jej utrzymania.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedziami na pytania (cz. II) (pismo nr WSPRiTS/ZP/156/2019 z dnia 24.04.2019 r.).

32) PYTANIE: Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe zabudowy medycznej, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna, ale o standardowe przeglądy, które są niezbędne w celu jej utrzymania.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

33) PYTANIE: Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe sprzętu medycznego, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

34) PYTANIE: Czy aby na pewno Zamawiający podtrzymuje wymóg by fotel kierowcy (pkt. I.6) był amortyzowany z elektryczną regulacją? Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tego samego typu fotela dla kierowcy jaki i dla pasażera tj. bez amortyzacji i z manualną regulacją w 3 płaszczyznach, z regulacją odcinka lędźwiowego?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedziami na pytania (cz. II) (pismo nr WSPRiTS/ZP/156/2019 z dnia 24.04.2019 r.).

35) PYTANIE: Czy wymóg określony w pkt. I.22 oznacza, iż należy zaoferować ambulans wyposażony w czołowe, boczne oraz nadokienne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów zgodnych z opisem stanowiącym załącznik do SIWZ, określającym wymagane parametry funkcjonalne i techniczne.

36) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania klimatyzację „półautomatyczną" w kabinie kierowcy?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

37) PYTANIE: Czy na zasadzie równoważnej Zamawiający dopuszcza do zaoferowania system sterowania instalacją elektryczną umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie ambulansu a posiadający inne niż wskazane w pkt. 33 i 72 panele sterujące i ich funkcję tj. Panel w kabinie kierowcy z mikrostykami (nie dotykowy) umożliwiający: - sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), - sterowanie pracą dodatkowych sygnałów pneumatycznych, - informującymi o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230V, - informującymi o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy,- informującymi o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego. Panel w przedziale medycznym z mikrostykami (nie dotykowy) umożliwiający: - sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału medycznego, - sterowanie układem ogrzewania przedziału medycznego, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji, - sterowaniem termoboxem (wyświetlający temeraturę w termoboksie) - wyświetlanie temperatury w przedziale medycznym oraz temperatury na zewnątrz pojazdu, - funkcje zegara i kalendarza (możliwość dodatkowego urządzenia z tymi funkcjami).
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów zgodnych z opisem stanowiącym załącznik do SIWZ, określającym wymagane parametry funkcjonalne i techniczne.

38) PYTANIE: Prosimy o jednoznacznie doprecyzowanie opisanej w pkt. 72 „funkcji zaprogramowania uruchomienia ogrzewania o określonej porze"? Prosimy o doprecyzowanie o jakie dokładnie ogrzewanie chodzi (w pkt. VII jest kilka typów ogrzewania). Prosimy o doprecyzowanie czy chodzi wyłącznie o „uruchomienie" o konkretnej zaprogramowanej godzinie określonego typu ogrzewania? W związku z powyższym wymogiem prosimy o wyjaśnienie następującej kwestii: czy jeżeli ogrzewanie będzie miało się uruchomić np. o godz. 6.00, a godzinę wcześniej temperatura w przedziale medycznym będzie niższa od zaprogramowanej to czy ogrzewanie ma się uruchomić wcześniej czy też dopiero o godz. 6.00?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga uruchomienia ogrzewania o określonej porze.

39) PYTANIE: Czy na zasadzie równoważnej Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zabudową specjalną (meblową) w przedziale medycznej wykonaną odmiennie od dotychczas opisanej w pkt. XII (inne miejsce zabudowy np. lodówki, urządzenia do masażu klatki piersiowej, szafka na zamek szyfrowy zamiast na kluczyk itd.), a zapewniającą taką samą funkcjonalność?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów zgodnych z opisem stanowiącym załącznik do SIWZ, określającym wymagane parametry funkcjonalne i techniczne.

40) PYTANIE: Czy Zamawiający wymaga, by przednie reflektory przeciwmgielne posiadały funkcję doświetlania zakrętów?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

41) PYTANIE: W związku z zapisem zawartym w Załączniku Nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu zamówienia /Formularz cenowy dla Zadania 1 prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć obowiązek świadczenia usług pogwarancyjnych. Na czym ma polegać świadczenie takich usług, czy wystarczy podanie serwisu, który będzie wykonywał takie usługi na podstawie odrębnej, odpłatnej umowy, zawartej z Zamawiającym po upływie okresu gwarancji?
ODPOWIEDŹ: Przez świadczenie usług pogwarancyjnych należy rozumieć podanie serwisu, który będzie wykonywał takie usługi na podstawie odrębnej, odpłatnej umowy, zawartej z Zamawiającym po upływie okresu gwarancji.

42) PYTANIE: Prosimy o dokonanie modyfikacji zapisów zawartych w Załączniku Nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu zamówienia /Formularz cenowy dla Zadania 1, w zakresie: PKT XIV Warunki serwisu i gwarancji Ambulans typu C- poprzez: dopisanie na końcu poz. 114 – „o ile jest to możliwe technologicznie, w innym przypadku termin naprawy zostanie uzgodniony przez strony"; dopisanie w poz. 117 po słowach „w ciągu 7 dni" zwrotu „roboczych". Tabeli - Nosze główne - poprzez: dopisanie na końcu poz. 21 – „o ile jest to możliwe technologicznie, w innym przypadku termin naprawy zostanie uzgodniony przez strony". Tabeli – Transporter pod nosze - poprzez: dopisanie na końcu poz. 20 – „o ile jest to możliwe technologicznie, w innym przypadku termin naprawy zostanie uzgodniony przez strony". Tabeli – Defibrylator transportowy - poprzez: dopisanie na końcu poz. 40 – „o ile jest to możliwe technologicznie, w innym przypadku termin naprawy zostanie uzgodniony przez strony". Tabeli – Krzesełko kardiologiczne - poprzez: dopisanie na końcu poz. 20 – „o ile jest to możliwe technologicznie, w innym przypadku termin naprawy zostanie uzgodniony przez strony"; dopisanie w poz. 117 po słowach „w ciągu 7 dni" zwrotu „roboczych". Tabeli – Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej - poprzez: dopisanie na końcu poz. 23 – „o ile jest to możliwe technologicznie, w innym przypadku termin naprawy zostanie uzgodniony przez strony"; dopisanie w poz. 117 po słowach „w ciągu 7 dni" zwrotu „roboczych". Tabeli – Respirator transportowy - poprzez: dopisanie na końcu poz. 24 – „o ile jest to możliwe technologicznie, w innym przypadku termin naprawy zostanie uzgodniony przez strony". dopisanie w poz. 117 po słowach „w ciągu 7 dni" zwrotu „roboczych".
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Zadania 2 „Zakup 3 ambulansów typu C dla RM-MEDITRANS Siedlce":

43) PYTANIE: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ambulanse sanitarne zabudowane (tj. wykonana adaptacja przedziału medycznego) w 2019 r. na pojazdach bazowych fabrycznie nowych, niezarejestrowanych, nieposiadających przebiegu eksploatacyjnego, niedemonstracyjnych, posiadających pełną gwarancję producenta, z roku produkcji 2018.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ambulansów wyprodukowanych w 2019 na bazie pojazdu bazowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2018 roku, nie używanego, nie zarejestrowanego, nie demonstracyjnego, nie posiadającego przebiegu eksploatacyjnego.

44) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że wymagana regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach oznacza regulację kolumny kierownicy (nie koła kierownicy) w pionie tj. góra-dół oraz w poziomie tj. przód- tył.
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający potwierdza że wymagana regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach oznacza regulację kolumny kierownicy, a nie koła kierownicy.

45) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowy termin realizacji to 5 października 2019 r. zawarty w projekcie umowy.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia do dnia 05.10.2019 r. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w dni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00.

46) PYTANIE: Prosimy o wskazanie rocznego przebiegu kilometrowego dla jednego ambulansu. Informacja ta jest niezbędna dla prawidłowego obliczenia kosztów wymaganych przeglądów pojazdu bazowego.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający określa roczny przebieg kilometrowy jednego ambulansu na 70 000 km.

47) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie ambulansów sanitarnych nie wyposażonych w tempomat.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ambulansów nie wyposażonych w tempomat.

48) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że punktowane systemy identyfikujące pojazdy w tzw. martwym punkcie oraz ostrzegający o możliwości kolizji mają być fabrycznym wyposażeniem pojazdu bazowego objęte jego gwarancją oraz homologacją.
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający potwierdza, że wymienione wyżej systemy mają być wyposażeniem fabrycznym pojazdów bazowych.

49) PYTANIE: Zamawiający w § 4 ust. 5 wymaga, by przedmiot umowy miał zapewnione bezpłatne naprawy i przeglądy w okresie gwarancji. Dlatego też prosimy o potwierdzenie, że poprzez ten wymóg należy rozumieć zapewnienie pakietu serwisowego, który: dotyczy obsługi gwarancyjnej pojazdu bazowego, zaoferowany pakiet ma być dostępny i honorowany w każdej Autoryzowanej Stacji Obsługi zaoferowanej marki pojazdu bez dodatkowych formalności i ma mieć postać autoryzowanego pakietu serwisowego danej marki pojazdu bazowego.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji przedmiot umowy miał zapewnione bezpłatne naprawy i przeglądy zarówno pojazdu bazowego, jak i wykonanej zabudowy medycznej oraz wbudowanego sprzętu medycznego (w tym zadaniu transporter i nosze). Ofertowane naprawy i przeglądy pojazdu bazowego Zamawiający musi mieć możliwość wykonania w każdej Autoryzowanej Stacji Obsługi oferowanej marki pojazdu. Napraw i przeglądów zabudowy medycznej i wbudowanego sprzętu medycznego, Zamawiający musi mieć możliwość wykonania bezpłatnie we wskazanych przez Wykonawcę punktach serwisowych lub w przypadku odległości między siedzibą Zamawiającego, a wskazanym punktem serwisowym większą niż 50 km, w siedzibie Zamawiającego.

50) PYTANIE: Dotyczy 1 pojazdu z napędem 4x4: prosimy o dopuszczenie ambulansu o dmc powyżej 3,5t ewentualnie dopuszczenie dostawy wszystkich pojazdów z napędem na oś tylną oraz zbiornikami paliwa min. 70l.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza jeden pojazd z napędem 4x4 o dmc powyżej 3500 kg.

51) PYTANIE: Czy dbając o niskie koszty eksploatacji Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów sanitarnych, w których okresy między przeglądowe liczą min. 30 000 km, a pojazd bazowy wyposażony jest w bezobsługowy rozrząd tj. brak okresowej wymiany napędu wałka rozrządu?
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga, aby ofertowane ambulanse miały okresy między przeglądami min. 30 000 km oraz wyposażone były w bezobsługowy rozrząd.

52) PYTANIE: Pkt. IX.52 – prosimy o dopuszczenie montażu dodatkowych led nie na podszybiu ale na grillu. Ma to związek ze zmianą modelową mercedesa oraz innymi wymiarami maski samochodu.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

53) PYTANIE: Pkt. XI.85 – prosimy o dopuszczenie modułu teltonika (GPS) z anteną wewnętrzną bez możliwości podpięcia anteny zewnętrznej. Ma to związek z wypuszczonymi przez producenta zamiennikami FM6XXX bez możliwości podpięcia tej anteny.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

54) PYTANIE: Pkt. XIII.102 – czy nie doszło do omyłki pisarskiej przepływomierz z reduktorem oraz reduktor nawilżacz. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga przepływomierz z nawilżaczem, dwóch gniazd AGA oraz sufitowego poboru tlenu z przepływomierzem.
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga przepływomierza z nawilżaczem, dwóch gniazd AGA na ścianie bocznej i jednego gniazda sufitowego.

55) PYTANIE: Pkt. XIII.103 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga małej butli bez reduktora.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia ten punkt w sposób następujący: ambulans bez małej butli, a z dwoma uchwytami na butle 2 litrowe LIV, zamontowane na prawej ścianie ambulansu.

56) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co zmniejszy koszt dostawy zamówienia.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza obie formy transportu.

57) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuszcza by ambulans z wymaganym napędem 4x4 miał dopuszczalną masę całkowitą powyżej 3,5t?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza jeden pojazd z napędem 4x4 o dmc powyżej 3500 kg.

58) PYTANIE: Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe samochodu bazowego dotyczące np. wymianu oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji mają być wliczone w cenę oferty – tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego producenta (to może podnieść jej koszt o ok 10 tys.), czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna, ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji przedmiot umowy miał zapewnione bezpłatne naprawy i przeglądy zarówno pojazdu bazowego jak i wykonanej zabudowy medycznej oraz wbudowanego sprzętu medycznego (w tym zadaniu transporter i nosze). Ofertowane naprawy i przeglądy pojazdu bazowego Zamawiający musi mieć możliwość wykonania w każdej Autoryzowanej Stacji Obsługi oferowanej marki pojazdu. Napraw i przeglądów zabudowy medycznej i wbudowanego sprzętu medycznego, Zamawiający musi mieć możliwość wykonania bezpłatnie we wskazanych przez Wykonawcę punktach serwisowych lub w przypadku odległości między siedzibą Zamawiającego a wskazanym punktem serwisowym większą niż 50 km, w siedzibie Zamawiającego.

59) PYTANIE: Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe zabudowy medycznej, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna, ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji przedmiot umowy miał zapewnione bezpłatne naprawy i przeglądy zarówno pojazdu bazowego jak i wykonanej zabudowy medycznej oraz wbudowanego sprzętu medycznego (w tym zadaniu transporter i nosze). Ofertowane naprawy i przeglądy pojazdu bazowego Zamawiający musi mieć możliwość wykonania w każdej Autoryzowanej Stacji Obsługi oferowanej marki pojazdu. Napraw i przeglądów zabudowy medycznej i wbudowanego sprzętu medycznego, Zamawiający musi mieć możliwość wykonania bezpłatnie we wskazanych przez Wykonawcę punktach serwisowych lub w przypadku odległości między siedzibą Zamawiającego a wskazanym punktem serwisowym większą niż 50 km, w siedzibie Zamawiającego.

60) PYTANIE: Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe sprzętu medycznego, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna, ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji przedmiot umowy miał zapewnione bezpłatne naprawy i przeglądy zarówno pojazdu bazowego jak i wykonanej zabudowy medycznej oraz wbudowanego sprzętu medycznego (w tym zadaniu transporter i nosze). Ofertowane naprawy i przeglądy pojazdu bazowego Zamawiający musi mieć możliwość wykonania w każdej Autoryzowanej Stacji Obsługi oferowanej marki pojazdu. Napraw i przeglądów zabudowy medycznej i wbudowanego sprzętu medycznego, Zamawiający musi mieć możliwość wykonania bezpłatnie we wskazanych przez Wykonawcę punktach serwisowych lub w przypadku odległości między siedzibą Zamawiającego a wskazanym punktem serwisowym większą niż 50 km, w siedzibie Zamawiającego.

61) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulanse z napędem na jedną oś o DMC do 3,5t bez dodatkowego niezależnego od pracy silnika ogrzewania kabiny kierowcy i przedziału medycznego (tzw. dodatkowego ogrzewania wodnego)?
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza ambulanse bez dodatkowego niezależnego od silnika ogrzewania kabiny kierowcy.

62) PYTANIE: Czy wymóg „wyjścia ewakuacyjnego" dla otwieranego szyberdachu (pkt. 40) ma by potwierdzony przez producenta tegoż szyber dachu?
ODPOWIEDŹ: Tak, wyjście ewakuacyjne" ma być potwierdzone przez producenta szyber dachu.

Dotyczy Zadania 3 „Zakup 4 ambulansów typu C dla Meditrans Ostrołęka":

63) PYTANIE: Prosimy o wskazanie rocznego przebiegu kilometrowego dla jednego ambulansu. Informacja ta jest niezbędna dla prawidłowego obliczenia kosztów wymaganych przeglądów pojazdu bazowego.
ODPOWIEDŹ: Wskazanie planowanego przebiegu ambulansów ze względu na specyfikę pracy nie jest możliwe. Średnioroczny przebieg 1 szt. ambulansu u Zamawiającego w 2018 roku wyniósł ok. 50 000 km.

64) PYTANIE: Zamawiający w § 4 ust. 5 wymaga, by przedmiot umowy miał zapewnione bezpłatne naprawy i przeglądy w okresie gwarancji. Dlatego też prosimy o potwierdzenie, że poprzez ten wymóg należy rozumieć zapewnienie pakietu serwisowego, który: dotyczy obsługi gwarancyjnej pojazdu bazowego, zaoferowany pakiet ma być dostępny i honorowany w każdej Autoryzowanej Stacji Obsługi zaoferowanej marki pojazdu bez dodatkowych formalności i ma mieć postać autoryzowanego pakietu serwisowego danej marki pojazdu bazowego.
ODPOWIEDŹ: Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów i bezpłatnych napraw Przedmiotu umowy, zgodnie z instrukcją obsługi oraz ofertą i nie dotyczy jedynie pojazdu, a całości zamówienia, tj. dostarczonego pojazdu i wyposażenia. Wymagania względem serwisu pojazdu bazowego i zabudowy zostały zawarte zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy Zadanie 3. Zakup 4 ambulansów typu C dla Meditrans Ostrołęka, XIV. Warunki serwisu i gwarancji.

65) PYTANIE: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ambulansów sanitarnych zabudowanych (tj, wykonana adaptacja przedziału medycznego) w 2019 r. na pojazdach bazowych fabrycznie nowych, niezarejestrowanych, nieposiadających przebiegu eksploatacyjnego, niedemonstracyjnych, posiadających pełną gwarancję producenta, z roku produkcji 2018.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zgodnie z zapisami w SIWZ wymaga, by przedmiot zamówienia był „wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy (rok produkcji 2019), nie powystawowy". Jednocześnie informuję Wykonawcę, że art. 38 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, iż Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Prośba o zmianę zapisów nie jest tożsama z prośbą o wyjaśnienie treści.

66) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że wymagana regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach oznacza regulację kolumny kierownicy (nie koła kierownicy) w pionie tj. góra- dół oraz w poziomie tj. przód- tył.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy Zadanie 3. Zakup 4 ambulansów typu C dla Meditrans Ostrołęka, VI. Układ kierowniczy, 64. Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach.

67) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowy termin realizacji to 5 października 2019 r. zawarty w projekcie umowy.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia do dnia 05.10.2019 r. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w dni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00.

68) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści ambulanse sanitarne wyposażone w pełni automatyczną 7 stopniową skrzynię biegów (nie zautomatyzowaną/ zrobotyzowaną/mechaniczną sekwencyjną)?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy Zadanie 3. Zakup 4 ambulansów typu C dla Meditrans Ostrołęka, III Zespół przeniesienia napędu, 50. Skrzynia biegów manualna synchronizowana. 51. Minimum 6-biegów do przodu i bieg wsteczny.

69) PYTANIE: Z uwagi na fakt, iż wymagany przez Zamawiającego radioodtwarzacz nie wpływa ani na poprawę bezpieczeństwa, ani na funkcjonalność ambulansu, nie spełnia też innych kluczowych roli w pracy personelu, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ambulansów wyposażonych w radioodtwarzacz będący elementem zabudowy medycznej.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

70) PYTANIE: Czy dbając o niskie koszty eksploatacji Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów sanitarnych, w których okresy między przeglądowe liczą min. 30 000 km, a pojazd bazowy wyposażony jest w bezobsługowy rozrząd (tj. brak okresowej wymiany napędu wałka rozrządu?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

71) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że wymagane domykanie drzwi przesuwnych lewych i prawych ma stanowić fabryczne elektryczne wyposażenie pojazdu bazowego.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

72) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie pojazdów nie wyposażonych w ogrzewanie przedniej szyby.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

73) PYTANIE: Zamawiający wymaga, by ambulanse sanitarne wyposażone były w manualną synchronizowaną skrzynię biegów, w związku z czy prosimy o potwierdzenie, że poprzez opisaną skrzynię biegów Zamawiający ma na myśli: skrzynię stricte manualną (tj. mechaniczną o klasycznej budowie technicznej), a nie np. automatyczną z możliwością ręcznej zmiany biegów czy też pseudo automat tzn. skrzynię zautomatyzowaną/zrobotyzowaną/mechaniczną sekwencyjną.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

74) PYTANIE: Pkt I.28 – prosimy o podanie marki i modelu sprzętu jaki zostanie dostarczony do zamontowania.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga przygotowania panelu przesuwnego na szynach umożliwiającego montaż urządzeń Zamawiającego.

75) PYTANIE: Pkt I.28 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dostarczy sprzęt na swój koszt do siedziby Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ: Montaż przeprowadzi Zamawiający.

76) PYTANIE: Pkt I.33 – prosimy o dopuszczenie innego systemu pomiaru ciśnienia w ogumieniu, poprzez system ABS, a nie wewnątrz oponowe czujniki ciśnienia. Pomiar ciśnienia w kołach może odbywać się metodą bezpośrednią (czujnik zamontowany w oponie) lub metodą pośrednią tj. za pomocą układów ABS i ESP. Obie metody spełniają wymóg posiadania przez pojazdy kategorii M1 (w tym ambulansów) systemu kontroli ciśnienia w oponach.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

77) PYTANIE: Pkt I.34 – prosimy o potwierdzenie, iż w przedziale medycznym ma być zamontowany jeden głośnik podłączony do radia.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

78) PYTANIE: Pkt I.35 – w związku z zabezpieczeniem panelu zapobiegającym uszkodzeniu akumulatorów poprzez nadmierne rozładowania, prosimy o dopuszczenie zaprogramowania uruchomienia ogrzewania o określonej porze poprzez odrębne urządzenie na desce rozdzielczej w pobliżu panelu. Aby panel mógł uruchomić ogrzewanie musi być włączony co powoduje zużycie energii i brak oszczędzania akumulatorów. Dzięki wyodrębnieniu tej funkcji panel może być wygaszony, a urządzenie czuwające potrzebuje znikomej energii.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

79) PYTANIE: Pkt III.50 – czy Zamawiający dopuści skrzynię automatyczną?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

80) PYTANIE: Pkt VII.70 - prosimy o dopuszczenie klimatyzacji automatycznej przedziału medycznego zgodnej z normą, która przeszła badania i spełnia wymagane punkty normy dla ambulans Wykonawcy oferowanego pod daną marką, modelem i typem. Zwracamy uwagę, iż Zamawiający powinien określić w co ma być wyposażony ambulans, nie definiować natomiast w jaki sposób ma to być rozwiązane, co może być cechą charakterystyczną dla jednego Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

81) PYTANIE: Pkt VIII.75 – prosimy o potwierdzenie, iż poprzez 4 gniazda 230V Zamawiający ma na myśli 3 gniazda na ścianie lewej oraz jedno gniazdo do ogrzewania postojowego na ścianie prawej.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ, min. 4 gniazda 230V w przedziale medycznym.

82) PYTANIE: Pkt VIII.79 - w związku z zabezpieczeniem panelu zapobiegającym uszkodzeniu akumulatorów poprzez nadmierne rozładowania, prosimy o dopuszczenie zaprogramowania uruchomienia ogrzewania o określonej porze poprzez odrębne urządzenie na desce rozdzielczej w pobliżu panelu. Aby panel mógł uruchomić ogrzewanie musi być włączony co powoduje zużycie energii i brak oszczędzania akumulatorów. Dzięki wyodrębnieniu tej funkcji panel może być wygaszony, a urządzenie czuwające potrzebuje znikomej energii.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

83) PYTANIE: Pkt VIII.79 – prosimy o dopuszczenie panelu sterowania bez funkcji monitorowania prawidłowości działania odbiorników oraz opcji zdalnego przesyłania ich do siedziby serwisowej – co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

84) PYTANIE: Pkt IX.81 - z uwagi iż opisana belka świetlna w pkt. IX.80 nie jest belką zintegrowaną, prosimy o dopuszczenie w tylnej części dachu belki niskoprofilowej nie zintegrowanej z dachem z dodatkowymi światłami do oświetlania przedpola za ambulansem oraz kierunkowskazami. Rozwiązanie to jest tańsze oraz daje widoczność belki 360 stopni.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

85) PYTANIE: Pkt XII.102 – prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu abyśmy mogli przygotować odpowiedni uchwyt.
ODPOWIEDŹ: Motorolla DM4601e.

86) PYTANIE: Pkt XII.104 – prosimy o potwierdzenie, iż tablet, drukarka i moduł są po stronie Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z pkt.XII.104 instalacja powinna posiadać: a) zainstalowaną na stałe w przedziale kierowcy stację dokującą kompatybilną z użytkowanym przez Zamawiającego tabletem systemu SWD PRM (informacje dotycząca tabletu udzielane przez Zamawiającego), b) trwale zamontowany uchwyt/miejsce do instalacji drukarki mobilnej systemu SWD PRM (informacje dotycząca drukarki mobilnej udzielane przez Zamawiającego), miejsce musi być wyposażone:
- w gniazdo zasilania (złącze zapalniczki samochodowej),
- kabel sygnałowy USB umożliwiający podłączenie drukarki mobilnej do stacji dokującej.
- zasilacz drukarki mobilnej systemu SWD PRM (informacje dotyczące drukarki mobilnej udzielane przez Zamawiającego),
- dwuzakresową antenę GPS/GSM zamontowana na dachu pojazdu podłączoną do stacji dokującej:
- długość anteny od 15 do 35 cm,
- przewód pozwalający na podłączenie do stacji dokującej,
- wtyki SMA męskie kątowe,
- średni zysk od +5 dB do +9 dB.

87) PYTANIE: Pkt XIV.119 – prosimy o podanie na jaki czas ambulans musi mieć przestój, aby Zamawiający wezwał Wykonawcę do podstawienia auta zastępczego.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprawnego ambulansu typu C w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia lub pokrycia kosztów wynajmu ambulansu zastępczego przez Zamawiającego.

88) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co zmniejszy koszt dostawy zamówienia.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

89) PYTANIE: Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe samochodu bazowego dotyczące np. wymianu oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji mają być wliczone w cenę oferty – tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego producenta (to może podnieść jej koszt o ok 10 tys.), czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

90) PYTANIE: Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe zabudowy medycznej, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

91) PYTANIE: Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe sprzętu medycznego, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

92) PYTANIE: Czy wymóg określony w pkt. 33. „wskaźnik systemu kontroli ciśnienia w oponach" oznacza że oferowane pojazdy mają mieć zamontowane w kołach czujniki kontroli ciśnienia powietrza?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

93) PYTANIE: Czy wymóg dotyczący zawieszenia tj. by zapewniało odpowiedni komfort oznacza iż ma to być zawieszenie pneumatyczne?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

94) PYTANIE: Czy na zasadzie równoważnej Zamawiający dopuszcza do zaoferowania system sterowania instalacją elektryczną umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie ambulansu a posiadający inne niż wskazane w pkt. 35 i 79 panele sterujące i ich funkcję tj. Panel w kabinie kierowcy z mikrostykami (nie dotykowy) umożliwiający: - sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), - sterowanie pracą dodatkowych sygnałów pneumatycznych, - informującymi o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230V, - informującymi o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy, - informującymi o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego. Panel w przedziale medycznym z mikrostykami (nie dotykowy) umożliwiający: - sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału medycznego, - sterowanie układem ogrzewania przedziału medycznego, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji, - sterowaniem termoboxem (wyświetlający temeraturę w termoboksie), - wyświetlanie temperatury w przedziale medycznym oraz temperatury na zewnątrz pojazdu, - funkcje zegara i kalendarza (możliwość dodatkowego urządzenia z tymi funkcjami).
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SIWZ.

95) PYTANIE: Prosimy o jednoznacznie doprecyzowanie opisanej w punkcie 79 „funkcji zaprogramowania uruchomienia ogrzewania o określonej porze"? Prosimy o doprecyzowanie o jakie dokładnie ogrzewanie chodzi (w pkt. VII jest kilka typów ogrzewania). Prosimy o doprecyzowanie czy chodzi wyłącznie o „uruchomienie" o konkretnej zaprogramowanej godzinie określonego typu ogrzewania? W związku z powyższym wymogiem prosimy o wyjaśnienie następującej kwestii: czy jeżeli ogrzewanie będzie miało się uruchomić np. o godz. 6.00 a godzinę wcześniej temperatura w przedziale medycznym będzie niższa od zaprogramowanej to czy ogrzewanie ma się uruchomić wcześniej czy też dopiero o godz. 6.00?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga uruchomienia ogrzewania o określonej porze.

96) PYTANIE: Jakiego typu ma być wymagana w pkt. 89 lodówka? Czy ma to być lodówka sprężarkowa czy też pojemnik termoizolacyjny (tzw. coolbox)?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SIWZ.

97) PYTANIE: Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulanse w których rozprowadzenie schłodzonego powietrza realizowane będzie przez wyloty znajdujące się w przedniej części przedziału medycznego (ściana działowa) przy założeniu iż takie rozwiązanie spełnia wymagania normy PN-EN 1789 w zakresie klimatyzacji (chłodzenia) przedziału medycznego?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SIWZ.

98) PYTANIE: Czy na zasadzie równoważnej Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zabudową specjalną (meblową) w przedziale medycznej wykonaną odmiennie od dotychczas opisanej w pkt. XII (inne miejsce zabudowy np. lodówki, urządzenia do masażu klatki piersiowej, szafka na zamek szyfrowy zamiast na kluczyk itd.) a zapewniającą taką samą funkcjonalność?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SIWZ.

99) PYTANIE: Czy Zamawiający wymaga by przednie reflektory przeciwmgielne posiadały funkcję doświetlania zakrętów?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SIWZ.

100) PYTANIE: Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuszcza do zaoferowania ambulans który w tylnej części dachu będzie posiadał zamiast sygnalizacji uprzywilejowanej zintegrowanej z dachem „belkę świetlną z modułami w technologii LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła w technologii LED (robocze) do oświetlania pola za ambulansem oraz światła kierunkowskazów?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SIWZ.

101) PYTANIE: W związku z zapisem zawartym w Załączniku Nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu zamówienia /Formularz cenowy dla Zadania 3, zgodnie z którym naprawa zabudowy będzie odbywać się w siedzibie Zamawiającego. Prosimy o dopuszczenie wykonania naprawy w serwisie producenta zabudowy w przypadku poważniejszych usterek.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy Zadania 4 „Zakup 7 ambulansów typu C dla WSPRiTS Płock":

102) PYTANIE: Prosimy o wskazanie rocznego przebiegu kilometrowego dla jednego ambulansu. Informacja ta jest niezbędna dla prawidłowego obliczenia kosztów wymaganych przeglądów pojazdu bazowego.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że roczny przebieg kilometrowy dla jednego ambulansu wynosi średnio do 60.000 km.

103) PYTANIE: Zamawiający w § 4 ust. 5 wymaga, by przedmiot umowy miał zapewnione bezpłatne naprawy i przeglądy w okresie gwarancji. Dlatego też prosimy o potwierdzenie, że poprzez ten wymóg należy rozumieć zapewnienie pakietu serwisowego, który: dotyczy obsługi gwarancyjnej pojazdu bazowego, zaoferowany pakiet ma być dostępny i honorowany w każdej Autoryzowanej Stacji Obsługi zaoferowanej marki pojazdu bez dodatkowych formalności i ma mieć postać autoryzowanego pakietu serwisowego danej marki pojazdu bazowego.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że przez bezpłatne naprawy i przeglądy w okresie gwarancji rozumie zarówno koszty robocizny jak i koszty użytych części zamiennych, bez materiałów eksploatacyjnych np. olejów, filtrów z pominięciem filtra olejowego, okładzin hamulcowych itp.

104) PYTANIE: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ambulansów sanitarnych zabudowanych (tj, wykonana adaptacja przedziału medycznego) w 2019 r. na pojazdach bazowych fabrycznie nowych, niezarejestrowanych, nieposiadających przebiegu eksploatacyjnego, niedemonstracyjnych, posiadających pełną gwarancję producenta, z roku produkcji 2018.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza pojazdu bazowego z 2018 r.

105) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowy termin realizacji to 5 października 2019 r. zawarty w projekcie umowy.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia do dnia 05.10.2019 r. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w dni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00.

106) PYTANIE: Czy dbając o niskie koszty eksploatacji Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów sanitarnych, w których okresy między przeglądowe liczą min. 30 000 km, a pojazd bazowy wyposażony jest w bezobsługowy rozrząd tj. brak okresowej wymiany napędu wałka rozrządu?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie ambulansów sanitarnych, w których okresy między przeglądowe liczą min. 30 000 km, a pojazd bazowy wyposażony jest w bezobsługowy rozrząd (tj. brak okresowej wymiany napędu wałka rozrządu).

107) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulanse wyposażone w zbiornik paliwa o pojemności min. 70l?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulanse wyposażone w zbiornik paliwa o pojemności min. 70l.

108) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie ambulansów sanitarnych nie wyposażonych w kurtyny powietrzne.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ambulanse sanitarne nie wyposażone w kurtyny powietrzne.

109) PYTANIE: Zamawiający wymaga by ambulanse sanitarne wyposażone były w manualną synchronizowaną skrzynię biegów, w związku z czy prosimy o potwierdzenie, że poprzez opisaną skrzynię biegów Zamawiający ma na myśli: skrzynię stricte manualną (tj. mechaniczną o klasycznej budowie technicznej), a nie np. automatyczną z możliwością ręcznej zmiany biegów czy też pseudo automat tzn. skrzynię zautomatyzowaną/zrobotyzowaną/mechaniczną sekwencyjną.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga, by ambulanse sanitarne wyposażone były w manualną synchronizowaną skrzynię biegów tj. mechaniczną o klasycznej budowie technicznej.

110) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie ambulansów sanitarnych wyposażonych jedynie w przednie tarcze hamulcowe wentylowane.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ambulanse sanitarne wyposażone jedynie w przednie tarcze hamulcowe wentylowane.

111) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności wyposażenie ambulansów w dwa fabryczne akumulatory „głębokiego rozładowania" typu AGM o łącznej pojemności min. 184 Ah, które w stosunku do akumulatorów żelowych charakteryzują się znacznie lepszymi parametrami? Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę iż Zamawiający oczekuje automatycznej ładowarki służącej do ładowania „dwóch fabrycznych akumulatorów", a producenci pojazdów bazowych wyposażają pojazdy w akumulatory typu AGM, a nie w akumulatory żelowe.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wyposażenie ambulansów w dwa fabryczne akumulatory „głębokiego rozładowania" typu AGM o łącznej pojemności min. 184Ah.

112) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, ze czas reakcji określony w § 4 ust. 7b projektu umowy wynosi 72 h, a nie jak to opisano w pkt 97 Załącznika nr 2 do SIWZ- 24h.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że czas reakcji określony w § 4 ust. 7b projektu umowy wynosi 72 h.

113) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans zgodny z PN EN 1789 i ustawą „Prawo o ruchu drogowym" o DMC powyżej 3,5 tony?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i oczekuje ambulansu o DMC do 3,5 tony zgodnie z PN EN 1789 i ustawą „Prawo o ruchu drogowym.

114) PYTANIE: Pkt I.3 – prosimy o potwierdzenie, iż tablet, drukarka oraz moduł są po stronie Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że tablet, drukarka i moduł są po stronie Zamawiającego.

115) PYTANIE: Pkt IX.68 – prosimy o potwierdzenie, iż chodzi o błotniki tylko przednie.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający ma na myśli błotniki przednie.

116) PYTANIE: Pkt IX.94 – prosimy o podanie marki i modelu sprzętu jaki będzie miał być zamontowany w siedzibie Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nastąpiła pomyłka pisarska u Zamawiającego nie będzie montowany sprzęt medyczny w ambulansie. Wykonawca montuje tylko sprzęt, który jest przedmiotem zamówienia.

117) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co zmniejszy koszt dostawy zamówienia.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza dostawę ambulansów na kołach pod warunkiem, że przebieg na liczniku pojazdu będzie potwierdzał tylko trasę przejazdu od Wykonawcy do siedziby Zamawiającego oraz przebieg techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.

118) PYTANIE: Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe samochodu bazowego dotyczące np. wymianu oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji mają być wliczone w cenę oferty – tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego producenta (to może podnieść jej koszt o ok 10 tys.), czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że przez bezpłatne naprawy i przeglądy w okresie gwarancji rozumie zarówno koszty robocizny jak i koszty użytych części zamiennych, bez materiałów eksploatacyjnych np. olejów, filtów z pominięciem filtra olejowego, okładzin hamulcowych itp.

119) PYTANIE: Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe zabudowy medycznej, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna, ale o standardowe przeglądy, które są niezbędne w celu jej utrzymania.
ODPOWIEDŹ: Jeżeli standardowe przeglądy, które są niezbędne do utrzymania gwarancji na zabudowę medyczną w celu jej utrzymania, to Wykonawca winien uwzględnić je w ofercie.

120) PYTANIE: Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe sprzętu medycznego, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z § 4 ust. 7 pkt a) umowy Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych po pierwszym i drugim roku użytkowania to Wykonawca powinien koszt przeglądów uwzględnić w ofercie.

121) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulanse wyprodukowane w roku 2019 na samochodach bazowych z ostatniego kwartału roku 2018 (czyli pojazd bazowy z roku 2018 a adaptacja na ambulans w roku 2019), które posiadają wyposażenie znacznie przewyższające obecne wymagania Zamawiającego tj. posiadają ośmiobiegową automatyczną skrzynię biegów, czujnik deszczu i zmierzchu oraz komfortowe fotele kierowcy i pasażera?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza pojazdu bazowego z 2018 r.

122) PYTANIE: Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga by oferowane ambulanse wyposażone były w elektrycznie ogrzewaną szybę przednią?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza ambulanse wyposażone w elektrycznie ogrzewaną szybę przednią.

123) PYTANIE: Czy ze względów bezpieczeństwa (lepsza widoczność) Zamawiający wymaga by oferowane ambulanse wyposażone były w reflektory główne typu LED oraz w światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby ambulanse wyposażone były w reflektory główne typu LED oraz w światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów.

124) PYTANIE: Czy na zasadzie równoważnej Zamawiający dopuszcza stałe podświetlenie szafek podsufitowych w przedziale medycznym z możliwością jego wyłączenia co umożliwia podgląd przewożonego w nich sprzętu również przy zamkniętych "frontach"?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

125) PYTANIE: Prosimy o dokonanie modyfikacji zapisów zawartych w Załączniku Nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu zamówienia /Formularz cenowy dla Zadania 4, w zakresie: Tabeli - Nosze główne - poprzez: dopisanie na końcu poz. 19 – „o ile jest to możliwe technologicznie, w innym przypadku termin naprawy zostanie uzgodniony przez strony". Tabeli – Transporter do noszy głównych - poprzez: dopisanie na końcu poz. 21 – „o ile jest to możliwe technologicznie, w innym przypadku termin naprawy zostanie uzgodniony przez strony". Tabeli - Nosze podbierakowe - poprzez: dopisanie na końcu poz. 10 – „o ile jest to możliwe technologicznie, w innym przypadku termin naprawy zostanie uzgodniony przez strony". Tabeli – Krzesełko transportowe - poprzez: dopisanie na końcu poz. 12 – „o ile jest to możliwe technologicznie, w innym przypadku termin naprawy zostanie uzgodniony przez strony". Tabeli – Defibrylator - poprzez: dopisanie na końcu poz. 36 – „o ile jest to możliwe technologicznie, w innym przypadku termin naprawy zostanie uzgodniony przez strony". Tabeli – Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej - poprzez: dopisanie na końcu poz. 19 – „o ile jest to możliwe technologicznie, w innym przypadku termin naprawy zostanie uzgodniony przez strony". Tabeli – Respirator transportowy - poprzez: dopisanie na końcu poz. 24 – „o ile jest to możliwe technologicznie, w innym przypadku termin naprawy zostanie uzgodniony przez strony". Tabeli – Ssak z własnym akumulatorem - poprzez: dopisanie na końcu poz. 16 – „o ile jest to możliwe technologicznie, w innym przypadku termin naprawy zostanie uzgodniony przez strony". Tabeli – Pompa strzykawkowa - poprzez: dopisanie na końcu poz. 19 – „o ile jest to możliwe technologicznie, w innym przypadku termin naprawy zostanie uzgodniony przez strony".
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy zapisów SIWZ i wzoru umowy:
126) PYTANIE: Czy Zamawiający przed zawarciem umowy z Wykonawcą dopełni obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w tym m.in. wypełni formularz "Poznaj swojego klienta"?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

127) PYTANIE: W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów: „1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca. 2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*. 3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy".
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów.

128) PYTANIE: W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów: „Klauzula salwatoryjna. 1. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność. 2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron. 3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy."
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów.

129) PYTANIE: W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów: „1. Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary" (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www pod następującym linkiem (**). 2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi".
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów.

130) PYTANIE: W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów: „Klauzula reklamacyjna. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych. 2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach: 1) ustnie: a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx. b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML. 2) w formie pisemnej: a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx. b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML. 3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxx. 3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej. 4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą. 5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując: 1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, 2) okoliczności wymagające wyjaśnienia, 3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. 6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji. 7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego. 8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego. 9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z: 1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: https://rf.gov.pl/.2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego."
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów.

131) PYTANIE: W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów: „Klauzula ochrony danych osobowych. Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu: a) zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679; b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c) Rozporządzenia (EU) 2016/679; c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przez naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) Rozporządzenia (EU) 2016/679; d) jak również –w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679 (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę). Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane. Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywane danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych. Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa. Administratorem jest xxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxxxxx, która wyznaczyła Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw. Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxxxxxxx. W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxxxx. Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679. Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spółki). Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta w sposób poufny, przez wyznaczony personel."
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów.

132) PYTANIE: Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej Zamawiającego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za ostatni pełny rok sprawozdawczy oraz sprawozdania wstępnego za 2018 r.
ODPOWIEDŹ: Zakup przedmiotu zamówienia nie następuje w formie leasingu czy kredytu, wobec powyższego Zamawiający nie udostępni ww. danych.

133) PYTANIE: Prosimy o wskazanie ilu pracowników zatrudnia Zamawiający, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału: mniej niż 10 pracowników: a) od 10 do 50; b) od 50 do 250; c) powyżej 250.
ODPOWIEDŹ: Zakup przedmiotu zamówienia nie następuje w formie leasingu czy kredytu, wobec powyższego Zamawiający nie udostępni ww. danych.

134) PYTANIE: Prosimy o wskazanie przychodów rocznych Zamawiającego, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału: a) mniej niż 8,5 mln; b) od 8,5 mln do 42,5 mln; c) od 42,5 mln do 212,5 mln; d) powyżej 212,5 mln.
ODPOWIEDŹ: Zakup przedmiotu zamówienia nie następuje w formie leasingu czy kredytu, wobec powyższego Zamawiający nie udostępni ww. danych.

135) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

136) PYTANIE: Prosimy o modyfikację zapisu zawartego w Rozdziale I pkt VI ppkt 2 SIWZ poprzez dodanie na jego końcu treści: „o ile są oni znani w dniu składania ofert". Wykonawca nie ma obowiązku zawierania umów podwykonawczych na etapie przed złożeniem oferty, wybór podwykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami może nastąpić w późniejszym terminie.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

137) PYTANIE: W związku z zapisem zawartym w Rozdziale IV, pkt II ppkt 3.4 SIWZ dot. opisu produktów, prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku kiedy foldery lub katalogi/instrukcje nie zawierają informacji potwierdzających wszystkie parametry wymagane i określone w OPZ wystarczającym będzie złożenie oświadczenia własnego Wykonawcy potwierdzającego posiadania przez przedmiot zamówienia parametrów nie wskazanych wprost w ww. dokumentach.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SIWZ.

138) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rozumie pod pojęciem „nowy ambulans" także pojazdy z przebiegiem technicznym – jest to niewielki przebieg powstający w pojazdach w skutek ich przeparkowywania/przestawiania u producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także producenta zabudowy medycznej.
ODPOWIEDŹ: Nowy ambulans to pojazd fabrycznie nowy, który nie był zarejestrowany – zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zamawiający dopuszcza pojazdy z przebiegiem technicznym, tj. przebiegiem powstającym w pojazdach w skutek ich przeparkowywania/przestawiania u producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także producenta zabudowy medycznej.

139) PYTANIE: W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy Zamawiającego o modyfikację § 2 ust. 8 wzorów umów na następujący: „Za dzień zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku wskazanego przez Wykonawcę na fakturze VAT".
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu.

140) PYTANIE: W związku z zapisem zawartym w Rozdziale X, pkt II, ppkt 1 prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy z Wykonawcą w trybie korespondencyjnym.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

141) PYTANIE: Prosimy Zamawiającego o zmianę treści oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiącego załącznik do SIWZ poprzez dostosowanie jego treści do obowiązujących przepisów prawa. Pragniemy nadmienić, iż Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP, ma obowiązek złożyć oświadczenie, które winno odnosić się do przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca nie jest zobowiązany do wskazywania w oświadczeniu listy podmiotów należących z nim do tej samej grupy kapitałowej.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

142) PYTANIE: Prosimy o wyjaśnienie o jakiego rodzaju ubezpieczenie chodzi zamawiającemu w Rozdziale V pkt 5 SIWZ oraz w § 2 ust 2 wzorów umów. Czy Zamawiający ma na myśli ubezpieczenie na czas transportu? Jeśli nie prosimy o podanie warunków i zakresu wymaganego ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że chodzi o ubezpieczenie na czas transportu (dostawy).

143) PYTANIE: Prosimy o wykreślenie pkt 3 z Rozdziału II SIWZ. Przedmiotem dostawy są ambulanse. W związku z tym wskazane przez Zamawiającego informacje nie mogą znaleźć się na opakowaniach. Ponadto ze względu na przedmiot zamówienia nie ma w ogóle możliwości wskazania terminu ważności, a także numeru świadectwa rejestracji.
ODPOWIEDŹ: Przedmiotem zamówienia jest zakup ambulansów wraz z wyposażeniem medycznym. Zamawiający nie wymaga wskazania terminu ważności, czy numeru świadectwa rejestracji na tych elementach przedmiotu zamówienia, gdzie nie jest to możliwe ze względu na ich specyfikę.

144) PYTANIE: Prosimy o wykreślenie lub modyfikację treści § 3 ust. 5 wzorów umów, poprzez rezygnację z nałożenia na Wykonawcę obowiązku dostarczenia faktury VAT wraz z dostawą (przedmiotem zamówienia). Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 106 i ust. 1 ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Ograniczenie tego ustawowego prawa nie powinno mieć miejsca. Chcielibyśmy nadmienić, iż na fakturze powinna znajdować się data sprzedaży. Jest to jeden z elementów wymaganych przez art. 106e ustawy o VAT. Za datę sprzedaży uznaje się datę dokonania dostawy towaru czy też wykonania usługi, która jest pewna dopiero w momencie skutecznej dostawy. Wykonawca będzie wiec mógł wpisać tą datę dopiero po podpisaniu przez strony wiążącego protokołu odbioru. Może okazać się, że taki odbiór z różnych przyczyn nie nastąpi w dniu dostawy (np. wystąpią usuwalne wady przedmiotu zamówienia) tylko w dniach kolejnych co uniemożliwia uprzednie wystawienie poprawnej faktury. Dodatkowo Zamawiający nie ma prawa uzależniać przyjęcia towaru od doręczenia w tym samym momencie faktury, faktura nie jest przedmiotem zamówienia ani nie jest objęta postępowaniem o udzielenie zamówienia dlatego nie może stanowić przedmiotu odbioru i być oceniana w kontekście przedmiotu zamówienia. Jej brak w dniu dostawy w żaden sposób nie ma wpływu na prawidłowość dostawy i dostarczonych towarów, a obowiązkiem Zamawiającego jest odbiór w terminie wskazanym w umowie towaru zgodnego z umową.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

145) PYTANIE: Prosimy o skorygowanie zapisu zawartego w § 4 ust. 6 wzorów umów poprzez wykreślenie z jego treści zapisu „dla danego zadania". Ponieważ na każde zadanie zawierana jest odrębna umowa zapis nie ma uzasadnienia.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

146) PYTANIE: Prosimy o dokonanie modyfikacji zapisu zawartego w § 4 ust. 7 pkt c) wzorów umów, poprzez: dopisanie na jego końcu: „o ile jest to możliwe technologicznie, w innym przypadku termin naprawy zostanie uzgodniony przez strony".
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu.

147) PYTANIE: Z uwagi na miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów zawartych w § 5 ustęp 1 pkt a) i b) wzorów umów poprzez zmniejszenie kary z 0,2% na 0,1%wartości przedmiotu umowy brutto oraz w ust. 1 pkt c) poprzez zmniejszenie kary z 10% na 5%.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

148) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez odsetki ustawowe, o których mowa w § 5 ust. 4 wzorów umów rozumie odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 ww. ustawy stosuje się odpowiednio.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ i przepisami prawa w tym zakresie.

149) PYTANIE: Prosimy wykreślenie § 3 ust. 9 z wzorów umów – uprawnienie Zamawiającego do natychmiastowego odstąpienia od umowy w razie dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z SIWZ jest zbyt szerokie - już najmniejsza i nieistotna niezgodność z SIWZ daje Zamawiającemu podstawę do odstąpienia, co leży w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzupełnienie wskazanego zapisu o obowiązek wezwania Wykonawcy do właściwego wykonania umowy zgodnie z art. 491 k.c.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SIWZ.

150) PYTANIE: Prosimy o wykreślenie z wzorów umów § 5 ust 3. Przewidziana przez Zamawiającego możliwość rozwiązania umowy o zamówienie publiczne stoi w sprzeczności z celem zawierania umowy w trybie przetargu publicznego. Umowa o zamówienie publiczne powinna mieć charakter maksymalnie stały, a możliwość odstąpienia od niej bądź jej rozwiązania ograniczona jest tylko do wyjątkowych przypadków. „Zgodnie z zasadą pacta sunt servanda umowa skutecznie zawarta wiąże obie strony, nie powinna być zmieniana ani rozwiązywana, lecz wykonana realnie do końca. Wyjątki są dopuszczalne, z woli stron w obrocie powszechnym, natomiast w zamówieniach publicznych – w granicach przyzwolenia ustawowego. Zakaz zastrzegania prawa odstąpienia od umowy o zamówienie publiczne w ujęciu art. 395 kc nie został co prawda sformułowany wyraźnie w prawie polskim, jednak jest on oczywisty na tle wyjątkowych przypadków jednostronnego rozwiązania umowy przez zamawiającego przewidzianych w art. 145-145a Pzp."(R.Szostak, „Umowy o zamówienia publiczne w zarysie", s. 219). Jak wskazuje niniejsze opracowanie możliwość rozwiązania umowy została przewidziana jedynie w przypadkach, o których mowa w art. 145-145a PZP. W związku z powyższym umowne rozszerzenie podstaw do rozwiązania umowy jest nieważne. Ponadto przewidziana przez Zamawiającego możliwość wyboru zatrzymania bądź zwrotu przedmiotu umowy stoi w całkowitej sprzeczności z istotą rozwiązania umowy. Rozwiązanie wywiera jedynie skutki na przyszłość. W związku z tym Zamawiający nie może zwrócić części Przedmiotu umowy, który został uprzednio dostarczony na podstawie wiążącej strony umowy. Nie może także żądać uiszczonych opłat. Umowa w części wykonanej będzie bowiem obowiązująca. Rozwiązanie umowy nie może wywierać skutków wstecznych.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SIWZ.

151) PYTANIE: Prosimy o wykreślenie § 6 ust. 1 z wzorów umów. Niniejsze umowy stanowią umowy sprzedaży. Z istoty tego rodzaju umowy wynika, że nie ma obowiązku wskazywania daty jej obowiązywania, bowiem obowiązuje ona do czasu wykonania wszystkich wynikających z niej obowiązków. Wskazanie przez Zamawiającego okresu obowiązywania spowodowałoby, że po upływie wskazanego terminu umowa przestaje obowiązywać, a zatem nie będą miały zastosowania żadne z uregulowań umownych, które dotyczą obowiązków stron po dostawie (m.in. sposób płatności czy obowiązki wynikające z gwarancji). W związku z powyższym nie ma konieczności wskazywania terminu końcowego obowiązywania umowy, umowa wygaśnie po wykonaniu wszystkich obowiązków z niej wynikających.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wykreślenie zapisu.

152) PYTANIE: Prosimy o dostosowanie § 6 ust. 2 wzorów umów do brzmienia art. 145 u. Pzp. Wskazany artykuł ustawy wskazuje na termin na odstąpienie równy 30 dni, a nie miesiąc jak zostało to określone przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje treść wzorów umowy w tym zakresie na: „W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy". Poprawiony plik (Zał. nr 7 do SIWZ) stanowi załącznik do niniejszego pisma.

153) PYTANIE: Prosimy o wykreślenie z § 6 ust. 3 wzorów umów zdania 1. Niektóre ze zmian mogą się okazać niekorzystne dla Zamawiającego, ale jednocześnie konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia, taką zmianą będzie np. zmiana w wyniku ustawowego podwyższenia stawki VAT która będzie niekorzystna dla Zamawiającego, ale jednocześnie zasadna i konieczna dla prawidłowego rozliczenia transakcji.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zmianę stawki Vat reguluje § 2 ust. 3 wzorów umów.

154) PYTANIE: Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę Części IV pkt 6 Formularza ofertowego. W przywołanym punkcie wskazano, że zapłata będzie odbywać się częściami. Zgodnie zapisami wzorów umów zapłata ma zostać dokonana jednorazowo w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury. W związku z tym określenie, że zapłata będzie odbywać się „częściami" jest niezgodne z rozwiązaniami przyjętymi w umowach.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje treść formularza ofertowego w tym zakresie. Poprawiony plik stanowi załącznik do niniejszego pisma.

155) PYTANIE: Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzorów umów następującego zapisu na: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 10 dni od daty jej otrzymania". Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

156) PYTANIE: W związku z zapisem zawartym w § 2 ust 7 wzorów umów, zgodnie z którym Zamawiający wymaga, żeby nazewnictwo asortymentu na fakturze VAT było zgodne z nazewnictwem asortymentu zastosowanym przez Zamawiającego w SIWZ oraz protokole odbioru, prosimy o dopuszczenie możliwości wystawienia faktury z ogólnym zapisem: „sprzęt medyczny". Jeżeli Zamawiającemu niezbędne jest rozdzielanie asortymentu na poszczególne pozycje prosimy o dopuszczenie możliwości dokonania takiego rozbicia na załączniku do faktury.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania ww. rozbicia na załączniku do faktury.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

z up. DYREKTORA
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Adam Baczyński

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Rucińska
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Tel. /22/ 52 51 293