



SZCZEGÓŁ "I"

POŁĄCZENIE (CHODNIK - NAWIERZCHNIA PARKINGU PRZYCHODNI)



SZCZEGÓŁ "II"

POŁĄCZENIE (CHODNIK - NAWIERZCHNIA PARKINGU PRZYCHODNI)



A PROJEKTOWANE CHODNIKI

- BETONOWA KOSTKA FAZOWANA, SZARA - 8cm
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA - 5cm
- POBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31,5 - 10cm
- PODŁOŻE GRUTOWE WTÓRNY MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI 80 MPa WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA 0,98
- RAZEM 23cm

B PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PARKINGU PRZYCHODNI

- BETONOWA KOSTKA FAZOWANA, GRAFITOWA - 8cm
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA - 5cm
- POBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 - 15cm
- POBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO CEMENTEM $R_m=2,5$ MPa - 20cm
- RAZEM 48 cm

$R\%$ SPADEK ZALEŻNY OD PLANU SYT-WYS.

1. KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP ULICZNY 15 x 30 cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5cm
3. ŁAWA BETONOWA BEZ OPORU Z BETONU C12/15; $F = 0,033$ m²
4. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15; $F = 0,083$ m²

INWESTYCJA: Przebudowa placu manewrowego i garaży

WYKONAWCA: WDI Obsługa Inwestycji Spółka z o.o.
z siedzibą przy ul.Prostej 7
07-410 Ostrołęka
NIP: 758-233-22-86
REGON: 142676434

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
"Meditrans" SPZOZw Warszawie
ul.Poznańska 22
00-685 Warszawa

	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	podpis:
PROJEKTANT:	inż. Przemysław Wićcek	MAZ/0396/POOD/06	
OPRACOWYUJĄCY:	mgr inż. Maciej Białoszewski		

RYSUNEK: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - SZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ nr: DR_03

DATA:	SKALA:	FAZA:	REWIZJA:
08/2015	1:50	PB	A