



WSPRiTS/ZP/ ³⁹⁵2019
ZP.261.47.2019

Warszawa, dnia 28 listopada 2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED nr 2019/S 213-523316 z dnia 05.11.2019 r. na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/47/19].

ODPOWIEDZI NA PYTANIA (cz. II) I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ (cz.II)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ w Warszawie udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

Dotyczy Zadania 1: „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego oraz medycznego, łodzi motorowej oraz OC z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia”:

1) **PYTANIE:** Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku (lub budynków, jeśli są połączone) i wyposażenia znajdującego się w tym budynku.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż największa wartość mienia z uwzględnieniem wartości budynków i wyposażenia znajdującego się w tych budynkach/budynku znajduje w Warszawie przy ul. Poznańskiej 22 i wynosi 9 000 000,00 zł.

2) **PYTANIE:** Czy na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji trwają jakieś inwestycje (jeżeli tak to jakie), budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji nie są prowadzone żadne prace modernizacyjne, remonty, inwestycje, budowy.

3) **PYTANIE:** Czy są składowane materiały łatwopalne/wybuchowe? W jaki sposób są zabezpieczone miejsca składowania tych materiałów łatwopalnych/wybuchowych? Kto ma do nich dostęp? Miejsce składowania cieczy łatwopalnych i odpadów medycznych - magazynowana ilość, miejsce (w jakim budynku) i forma magazynowania (w jakich zbiornikach / pojemnikach) oraz zastosowane środki bezpieczeństwa np. odprowadzenie ładunków elektrostatycznych i wentylacja.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż wykorzystuje materiały łatwopalne takie jak np.: tlen medyczny co wynika z charakteru prowadzonej działalności. Zamawiający informuje, że nie wykorzystuje w swojej działalności materiałów wybuchowych w rozumieniu Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. 2017.0.283). Tlen medyczny przechowywany jest w miejscu wytyczonym, ogrodzony, zadaszony oraz zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Wyłącznie mają dostęp osoby przeszkolone i upoważnione. Magazyn odpadów medycznych również jest zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Wyłącznie mają dostęp osoby przeszkolone i upoważnione.

REGON 000294674; Nr KRS 0000061291; NIP 526-17-36-429



4) PYTANIE: Dotyczy zakresu ubezpieczenia:

- zamrażanie wody – Prosimy o wprowadzenia podlimitu dla pęknięcia mrozowego z limitem 10.000,00 zł i franszyzą redukcyjną 10% szkody nie mniej niż 500,00 zł;
- zalanie w wyniku topnienia śniegu – Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, jeżeli do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody spowodowane zagrzybieniem, zapleśnieniem, poceniem się rur, wyrządzone przez wodę gruntową, pływy lub fale morskie, a także powstałe wskutek systematycznego zawilgacania pomieszczeń z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, technologicznych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający, nie wyraża zgody na modyfikację definicji opadów śniegu o powyższe zapisy.

5) PYTANIE: Prosimy o wprowadzenie jednego łącznego limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej (w tym dla mienia na zewnątrz budynków, pozostałego mienia, sprzętu elektronicznego w tym medycznego oraz sprzętu zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wysokości 10.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody. Prosimy o wprowadzenie treści klauzuli: Klauzula kradzieży zwykłej. Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej;
- 2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby trzeciej bądź doprowadzenia tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności;
- 3) ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:
 - a) zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,
 - b) o ile to jest możliwe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim, powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody;
- 4) odpowiedzialność PZU z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą ograniczona jest do limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- 5) limit odpowiedzialności oraz wysokość franszyzy redukcyjnej określone są w umowie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wspólnego limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej. Jednocześnie wprowadza definicję kradzieży zwykłej w następującej treści:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony umowy uzgodniły, iż Ubezpieczyciel pokryje szkody polegające na kradzieży zwykłej, rozumianej jako zabór mienia, który nie nosi znamion rabunku ani kradzieży z włamaniem, pod warunkiem zgłoszenia faktu zaistnienia takiej szkody Policji. Za kradzież zwykłą uważa się również kradzież z włamaniem, w przypadku której Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania z uwagi na niespełnienie wymogów, w tym związanych z odpowiednim zabezpieczeniem ubezpieczonego mienia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Niniejsza klauzula nie obejmuje braków stwierdzonych przy inwentaryzacji oraz braków wynikających z błędów rachunkowych. Limity zgodnie z zapisami w SIWZ.

6) PYTANIE: Klauzula zabezpieczeń - Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki, w których znajduje się mienie ubezpieczone od kradzieży z włamaniem zabezpieczone są przynajmniej przez zastosowanie jednego zamka wielozastawkowego oraz ubezpieczający zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodnie ze stanem istniejącym przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Prosimy uzupełnienie klauzuli o zapis: „że były sprawne na dzień powstania szkody”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki w których znajduje się mienie

ubezpieczone od kradzieży z włamaniem, zabezpieczone są przynajmniej przez zastosowanie jednego zamka wielozastawkowego oraz ubezpieczający zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodnie ze stanem istniejącym przed zawarciem umowy ubezpieczenia, który nie budził zastrzeżeń. Zamawiający dokonuje modyfikacji klauzuli zabezpieczeń: „Ubezpieczyciel akceptuje istniejący stan wszystkich zabezpieczeń w dniu zawarcia umowy, o ile spełniają powszechnie obowiązujące przepisy i były sprawne na dzień szkody”. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu medycznego od wszystkich ryzyk.

7) PYTANIE: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 zł – dla pomostu pływającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 zł – dla pomostu pływającego.

8) PYTANIE: Czy Zamawiający posiada pustostany lub mienie wyłączone z eksploatacji? Jeśli tak, to proszę o wskazanie ich wartości oraz wartości znajdującego się w nich mienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż wyłącza z zakresu ochrony ubezpieczeniowej budynek stacji paliw w Otwocku o numerze inwentarzowym ST 1/1/5 i wartości początkowej 1585,00 zł. Budynek ten został wyłączony z użytkowania. Po dokonaniu wyłączenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym pustostanu, Zamawiający oświadcza, iż nie posiada innych pustostanów.

9) PYTANIE: Czy sprzęt elektroniczny stacjonarny w tym medyczny jest zlokalizowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak, to o jakiej wartości oraz czy szpital ma podpisana umowę w zakresie cyklicznego serwisu sprzętu medycznego zgodnego z zaleceniami producenta?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie składa się z wyżej wymienionych urządzeń w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

10) PYTANIE: Prosimy o podanie informacji dotyczącej namiotu: podanie lokalizacji, jakie mienie się w nim znajduje z podaniem wartości tego mienia, do jakich celów jest wykorzystywany oraz jakie posiada zabezpieczenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż namiot rozstawiany jest okazjonalnie i wykorzystywany jest do obsługi imprez medycznych. Przechowywany jest w zabezpieczonych zamkniętych pomieszczeniach WSPRiTS "Meditrans".

11) PYTANIE: Prosimy o podanie jaka jest maksymalna wartość sprzętu elektronicznego w pojeździe/karetce?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż na dzień dzisiejszy maksymalna wartość sprzętu elektronicznego oraz medycznego sprzętu elektronicznego w pojeździe/karetce wynosi 560 623,26 zł, z tym, że tylko jedna karetka posiada taką wartość, kolejne natomiast z najwyższą kwotą to 196 102,94 zł i następne to już niższe wartości. Jednakże Zamawiający informuje, iż wartość ta nie jest stała i może ulegać zwiększeniu.

12) PYTANIE: Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka szkód w elektronice przewożonej w karetkach w tym podczas trwania akcji ratowniczej do wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego limitu. Sprzęt elektroniczny oraz elektroniczny sprzęt medyczny znajdujący się w karetkach ubezpieczony jest do pełnych sum ubezpieczenia. Jednocześnie wskazuje, iż w ubezpieczeniu sprzętu medycznego od wszystkich ryzyk wprowadzone są w SIWZ limity dla kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu i dewastacji, przepięcia, kradzieży zwykłej.

13) PYTANIE: Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyk działanie człowieka tj. niewłaściwe

użytkowanie, nieostrożność, błędna obsługa (w tym także w czasie przewożenia oraz użytkowania w pojazdach, podczas akcji ratunkowych itp.) w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, dla medycznego sprzętu elektronicznego oraz wszelkich urządzeń medycznych nie będących sprzętem elektronicznym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

14) PYTANIE: Prosimy o włączenie poniższej klauzuli: Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcie klauzuli w brzmieniu jednego ubezpieczyciela.

15) PYTANIE: Wnosimy o wykreślenie klauzuli wzrostu ryzyka.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli wzrostu ryzyka.

16) PYTANIE: Prosimy o podanie informacji odnośnie konstrukcji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż opis konstrukcji budynków znajduje się w załączniku 2b do SIWZ.

17) PYTANIE: Proszę o podanie informacji o posiadanych zabezpieczeniach przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych we wszystkich lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych znajduje się w załączniku 2c do SIWZ.

18) PYTANIE: Prosimy o dopisanie w klauzuli postępowania poniższego zapisu: „o ile postępowanie nie jest prowadzone przeciwko ubezpieczonemu”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

19) PYTANIE: Prosimy o dodanie w klauzuli drobnych prac budowlano-montażowych zapisu: „oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści klauzuli drobnych prac budowlano-

montażowych na następującą: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia wynikłe przy i w związku z wykonywaniem u Ubezpieczającego prac remontowo-budowlanych, prac budowlanych i montażowych, prac konserwacyjnych, naprawczych lub modernizacyjnych na które nie wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że realizacja tych prac nie narusza konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest dla mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu 250 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, zaś w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia - do pełnych sum ubezpieczenia. Dotyczy: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu medycznego od wszystkich ryzyk.

20) PYTANIE: Prosimy o możliwość włączenia poniższej klauzuli: Klauzula Szkód Mechanicznych
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, od szkód mechanicznych spowodowanych:

- a) działaniem człowieka,
- b) wadami produkcyjnymi,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi;

2) za szkody spowodowane:

- a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
- b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału lub wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie lub wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.;

3) ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z utraconych korzyści,
- i) w postaci utraty zysku;

4) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 100 000,00 PLN oraz wysokość franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 1 000,00 PLN.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wprowadza klauzulę szkód mechanicznych w poniższym brzmieniu. Klauzula szkód mechanicznych - Strony umowy zgodnie przyjęły, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty zwane dalej maszynami od szkód mechanicznych spowodowanych działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi oraz przyczynami eksploatacyjnymi. Za szkody spowodowane:

- działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe w szczególności wskutek nieumyślnego błędu

uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
- wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w szczególności w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych niewykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
- przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające w szczególności na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, dostanie się ciała obcego, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń (między innymi: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych), itp.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
- o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści,
- w postaci utraty zysku.

Limit odpowiedzialności : 300 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Franszyza redukcyjna 500,00 zł

21) PYTANIE: Jakiego rodzaju instalacje/mienie znajdują się pod ziemią i jaka jest ich wartość?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie posiada instalacji/mienia znajdujących się pod ziemią.

22) PYTANIE: Prosimy o dopisanie w klauzuli kosztów dodatkowych zapisu: „o ile są uzasadnione i udokumentowane przez ubezpieczonego w związku ze szkodą”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcie wnioskowanego zapisu. Z treści klauzuli wynika, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty dodatkowe bezpośrednio związane z zaistniałą szkodą.

23) PYTANIE: dotyczy pkt II ppkt 5 - Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadany mieniem - Prosimy o wykreślenie z zakresu usług poza działalnością medyczną w pkt 2 zapisu: „usługi transportowe i spedycyjne” dedykowane do tego jest ubezpieczenie OC przewoźnika.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że usługi transportowe i spedycyjne, które winny być objęte ubezpieczeniem w ramach OC przewoźnika czy OC spedytora, nie wchodzi w zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej.

24) PYTANIE: dotyczy pkt II ppkt 5 - Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadany mieniem - Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia w pkt 3 zapisu: „a także za inne następstwa szkód osobowych i rzeczowych”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

25) PYTANIE: dotyczy pkt II ppkt 5 - Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadany mieniem - Prosimy o dodanie do zakresu ubezpieczenia w pkt 5.1 zapisu: „powołanych w uzgodnieniu Ubezpieczycielem”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcie powyższego zapisu.

26) PYTANIE: dotyczy pkt II ppkt 5 - Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mieniem - Prosimy o dodanie do zakresu ubezpieczenia w pkt 5.3 po słowach: „koszty poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego” zapisu: „po zajściu wypadku ubezpieczeniowego”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w pkt 5.3 w OC dobrowolnej na: „pkt 5.3 koszty poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego po zajściu wypadku ubezpieczeniowego w celu zmniejszenia szkody oraz koszty zabezpieczenia przed bezpośrednio groźącą szkodą.”

27) PYTANIE: dotyczy pkt II ppkt 5 - Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mieniem - Prosimy o usunięcie zapisu w pkt. 6.20 ppkt d.: „w związku z prowadzoną działalnością Ubezpieczający/Ubezpieczony nie naruszył w sposób rażący norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska, do przestrzegania których jest zobowiązany”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu.

28) PYTANIE: dotyczy pkt II ppkt 5 - Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mieniem - Wnosimy o wykreślenie klauzuli wzrostu ryzyka.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje wyłączenia klauzuli wzrostu ryzyka.

29) PYTANIE: dotyczy pkt II ppkt 5 - Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mieniem - Wnosimy o wykreślenie Klauzula odbudowy w innej lokalizacji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący ryzyk jakich dotyczy klauzula z „Dotyczy wszystkich ryzyk” na: „Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu medycznego od wszystkich ryzyk”.

30) PYTANIE: dotyczy pkt II ppkt 5 - Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mieniem - Prosimy o dopisanie w klauzuli postępowania poniższego zapisu: „O ile prowadzone postępowanie nie będzie rozstrzygające dla ustalenia odpowiedzialności”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

31) PYTANIE: dotyczy pkt II ppkt 5 - Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mieniem - Prosimy o dopisanie we Wzorze Umowy w § 2 Warunki wykonania zamówienia pkt 2 ppkt 3): „z wyłączeniem OC”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie wzoru umowy o powyższy zapis.

Dotyczy Zadania 2: „Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz dobrowolne ubezpieczenie OC w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego działalności leczniczej”:

32) PYTANIE: Prosimy o dopisanie w Klauzuli płatności rat zapisu: “pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość środków pieniężnych”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje modyfikacji klauzuli płatności rat z: „W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty pozostałych rat. Jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatą uważa się chwilę złożenia zlecenia w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela.” Na: „W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do

potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty pozostałych rat. Jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość środków pieniężnych”.

33) PYTANIE: Wnioskujemy o wykreślenie Klauzuli wzrostu ryzyka.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zadania 2 klauzuli wzrostu ryzyka.

34) PYTANIE: Wnioskujemy o zmianę we Wzorze Umowy poniższego paragrafu: Z:

Warunki wykonania zamówienia § 2

1. Warunki wykonania zamówienia określa niniejsza umowa, SIWZ wraz z załącznikami oraz oferta złożona przez Wykonawcę.

2. Wykonawca:

1) zobowiązuje się do objęcia ochroną ubezpieczeniową całokształtu prowadzonej działalności przez Ubezpieczonego,

2) przyjmuje warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione w załącznikach do specyfikacji,

3) gwarantuje niezmiennosc stawek wynikających ze złożonej oferty przez cały okres wykonania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń,

4) zobowiązuje się do pisemnego informowania Brokera o każdej decyzji odszkodowawczej.

Na: Warunki wykonania zamówienia § 2

1. Warunki wykonania zamówienia określa niniejsza umowa, SIWZ wraz z załącznikami oraz oferta złożona przez Wykonawcę.

2. Wykonawca:

1) zobowiązuje się do objęcia ochroną ubezpieczeniową prowadzonej działalności leczniczej przez Ubezpieczonego,

2) przyjmuje warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione w załącznikach do specyfikacji,

3) gwarantuje niezmiennosc składek wynikających ze złożonej oferty przez cały okres wykonania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń,

4) zobowiązuje się do pisemnego informowania Brokera o każdej decyzji odszkodowawczej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje modyfikacji we wzorze umowy do zadania nr 2 poniższego paragrafu Z: Warunki wykonania zamówienia §2

1. Warunki wykonania zamówienia określa niniejsza umowa, SIWZ wraz z załącznikami oraz oferta złożona przez Wykonawcę.

2. Wykonawca:

1) zobowiązuje się do objęcia ochroną ubezpieczeniową całokształtu prowadzonej działalności przez Ubezpieczonego,

2) przyjmuje warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione w załącznikach do specyfikacji,

3) gwarantuje niezmiennosc stawek wynikających ze złożonej oferty przez cały okres wykonania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń,

4) zobowiązuje się do pisemnego informowania Brokera o każdej decyzji odszkodowawczej.

Na: Warunki wykonania zamówienia §2

1. Warunki wykonania zamówienia określa niniejsza umowa, SIWZ wraz z załącznikami oraz oferta złożona przez Wykonawcę.

2. Wykonawca:

1) zobowiązuje się do objęcia ochroną ubezpieczeniową całokształtu prowadzonej działalności leczniczej przez Ubezpieczonego,

2) przyjmuje warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione w załącznikach do specyfikacji,

- 3) gwarantuje niezmiennosc składek wynikajacych ze złożonej oferty przez cały okres wykonania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń,
4) zobowiązuje się do pisemnego informowania Brokera o każdej decyzji odszkodowawczej.

35) PYTANIE: Wnioskujemy o dopisanie we Wzorze Umowy paragraf 4 Warunki płatności w pkt 4 zapisu: „pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Paragraf 4 pkt 4 umowy ulega zmianie Z ” Za dzień opłacenia składki uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.”

Na: „Za dzień opłacenia składki uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków”.

36) PYTANIE: Wnioskujemy o zmianę we Wzorze Umowy paragraf 6 Zmiany umowy pkt 2 z: „zmianę wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia, przy zastosowaniu dotychczasowych stawek”, Na: „zmianę wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy gwarancyjnej”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

37) PYTANIE: Prosimy o podanie liczby lekarzy i personelu medycznego – pielęgniarek.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że na dzień 30.09.2019 r. liczba lekarzy wynosiła: 96 osób, natomiast liczba personelu medycznego – pielęgniarek: 88 osób.

38) PYTANIE: Prosimy o dopisanie w klauzuli postępowania poniższego zapisu: „o ile postępowanie nie jest prowadzone przeciwko ubezpieczonemu”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

39) PYTANIE: Prosimy o wykreślenie wszystkich klauzul dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą albo zmianę ich statusu na klauzule fakultatywne.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje wyłączenia wszystkich klauzul z obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą z zastrzeżeniem zachowania ich w OC nadwyżkowym.

40) PYTANIE: Proszę o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ zastosowanie mają zapisy ogólnych warunków Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że postanowienia SIWZ będą miały pierwszeństwo nad zapisami OWU.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.


DIREKTOR
Dr n. o. zdr. Karol Bielski